



KATALOG GRUDZIEŃ 2020

Concept – technika grzewcza, instalacyjna, sanitarna,
wentylacyjna oraz sieci zewnętrzne



SPIS TREŚCI

CONCEPT	4
Instalacje	4
Armatura gazowa	4
Armatura wodna	4
Izolacje polietylenowe	6
Zabezpieczenia instalacji	9
Narzędzia i materiały montażowe	9
Akcesoria	10
Ogrzewanie	11
Grupy pompowe c.o.	11
Armatura grzewcza	18
Rozdzielacze i sprzęgła hydrauliczne	20
Systemy odprowadzania spalin do kotłów kondensacyjnych	25
Zawory i głowice termostatyczne	38
Zasobniki c.w.u. z węzownicą	42
Wężły ciepłe	44
Grzejniki łazienkowe	45
Sieci zewnętrzne	51
Odwodnienia powierzchni i dachów	51
Artykuły sanitarne	52
Podtynkowe systemy instalacyjne	52
Baterie łazienkowe i zestawy natryskowe	53
Armatura łazienkowa	57

Marka CONCEPT jest to marka rozpoznawalna szczególnie na rynkach: niemieckim, austriackim, francuskim i czeskim, a jej produkty cieszą się dużym uznaniem w oczach instalatorów, dla których towary te są dedykowane. Od techniki grzewczej, przez towary instalacyjne, aż po armaturę sanitarną, w ofercie CONCEPT znaleźć można produkty światowych liderów.

Dzięki systematycznej pracy wszystkich Udziałowców EDT, którzy zobowiązali się do oferty CONCEPT wprowadzać wyłącznie towary uznanych europejskich producentów, cechujące się wysoką jakością i przeznaczone wyłącznie do fachowej dystrybucji, marka CONCEPT stanowi bardzo ważny czynnik sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej hurtowni należących do EDT.

Od 2012 r. Instal-Konsorcjum jest udziałowcem EDT GmbH, dzięki czemu może korzystać z owoców tej pracy i również przyczyniać się do wzmocnienia i rozwoju europejskiej marki również na rynku polskim. Należy zaznaczyć, że dziś dzięki uczestnictwu w największej w Europie organizacji handlu hurtowego w naszym sektorze mamy otwartą drogę do setek zakładów produkcyjnych w całej Europie, którzy dla naszych partnerów z EDT produkują towary pod marką CONCEPT.

Dzięki skali wspólnych zakupów oraz siły naszej organizacji możemy zaoferować przede wszystkim towary dobrej relacji ceny do jakości, a co najważniejsze są to producenci, z którymi nasi partnerzy współpracują wiele lat, co ma olbrzymią wartość dla uniknięcia ryzyka współpracy z nieuczciwym dostawcą.

ODWIEDŹ
STRONĘ MARKI

www.concept.ik.pl





CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT RĄCZKA

Zawory kulowe do gazu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R730GAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1/2" x 1/2"	D	27,82 PLN
7573R730GAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 3/4" x 3/4"	D	41,97 PLN
7573R730GAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1" x 1"	D	66,06 PLN
7573R730GAAQ06	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1 1/4" x 1 1/2"	D	93,80 PLN
7573R730GAAQ07	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 1 1/2" x 1 1/2"	D	156,00 PLN
7573R730GAAQ08	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-N 2" x 2"	D	241,09 PLN
7573R734LGAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-W 1/2" x 1/2"	D	28,96 PLN
7573R734LGAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-W 3/4" x 3/4"	D	44,49 PLN
7573R734LGAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT RĄCZKA N-W 1" x 1"	D	74,38 PLN



CONCEPT ZAWORY KULOWE DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY

Zawory kulowe do gazu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R731GAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-N 1/2" x 1/2"	D	28,86 PLN
7573R731GAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-N 3/4" x 3/4"	D	44,58 PLN
7573R731GAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-N 1" x 1"	D	68,46 PLN
7573R734GAAQ03	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-W 1/2" x 1/2"	D	30,96 PLN
7573R734GAAQ04	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-W 3/4" x 3/4"	D	46,60 PLN
7573R734GAAQ05	CONCEPT ZAWÓR KULOWY DO GAZU UCHWYT MOTYLKOWY N-W 1" x 1"	D	76,11 PLN



CONCEPT BY ARCO ZAWORY WODNE KULOWE

CONCEPT by ARCO to seria zaworów kulowych otwieranych ręcznie. Wewnętrzna szczelność gwarantowana jest przez dwa o-ringi wykonane z NBR. Zewnętrznie zawór zabezpieczony jest nakrętką dociśniętą na trzpieniu, o-ringiem wykonanym z NBR oraz dławikiem. Zawór przeznaczony jest do otwierania i zamykania strumienia wody w hydraulicznych instalacjach domowych i przemysłowych. Zawory CONCEPT mogą pracować w ułożeniu poziomym i pionowym. Zaworem steruje się o przez obrót dźwigni o 90 stopni. Montaż zaworu nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Zawór dostępny jest w wersji w/w, w/z, z/z oraz jako zawór czepalny z końcówką na wąż. Zawór przeznaczony jest do pracy przy ciśnieniu roboczym wynoszącym do 25 bar. Temperatura pracy do 120 st.C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7591160703C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1/2	C	16,60 PLN
7591160704C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 3/4	C	23,84 PLN
7591160705C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1	C	39,24 PLN
7591160706C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1 1/4	C	60,77 PLN
7591160707C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 1 1/2	C	95,79 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7591160708C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 2	C	143,17 PLN
7591160709C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 2 1/2	C	283,25 PLN
7591160710C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 3	C	458,35 PLN
7591160711C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GW-GW 4	C	700,40 PLN
7591160723C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GW-GW 1/2	C	16,60 PLN
7591160724C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GW-GW 3/4	C	24,85 PLN
7591160725C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GW-GW 1	C	39,76 PLN
7591160733C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1/2	C	17,41 PLN
7591160734C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 3/4	C	26,99 PLN
7591160735C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1	C	43,36 PLN
7591160736C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1 1/4	C	68,13 PLN
7591160737C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 1 1/2	C	103,83 PLN
7591160738C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT RĄCZKA GZ-GW 2	C	134,65 PLN
7591160743C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GZ-GW 1/2	C	18,03 PLN
7591160744C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GZ-GW 3/4	C	27,30 PLN
7591160745C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY UCHWYT MOTYLKOWY GZ-GW 1	C	44,50 PLN
7591155703C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1/2 x 3/4	C	20,09 PLN
7591155704C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 3/4 x 1	C	29,46 PLN
7591155705C	CONCEPT ZAWÓR KULOWY CZERPALNY 1 x 1 1/4	C	43,67 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY KULOWE BIOFLUX

Zawór kulowy Bioflux przeznaczony jest do montażu w instalacjach grzewczych i c.w.u. Zawór kulowy Bioflux wyposażony jest w filtr osadnikowy do wody, który znajduje się bezpośrednio w kuli zaworu. Dzięki temu rozwiązaniu długość zabudowy zaworu jest znacznie mniejsza. Rewolucyjny sposób montażu filtra umożliwia konserwację i czyszczenie go bez demontażu zaworu z instalacji. Zastosowanie filtra w instalacjach powoduje zdecydowaną poprawę jakości wody oraz zabezpiecza instalację przed zabrudzeniami stałymi powodując tym samym wydłużenie czasu jej eksploatacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC100001	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1/2" z filtrem ww motyl	C	63,94 PLN
75HC100002	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 3/4" z filtrem ww motyl	C	78,43 PLN
75HC100003	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1" z filtrem ww motyl	C	106,72 PLN
75HC100004	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1 1/4" z filtrem ww ręczka	C	200,10 PLN
75HC100005	CONCEPT Zawór kulowy BIOFLUX 1 1/2" z filtrem ww ręczka	C	399,05 PLN



CONCEPT BY WOMIX SITKA DO ZAWORÓW KULOWYCH BIOFLUX

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC100011	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1/2"	C	15,87 PLN
75HC100012	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 3/4"	C	16,33 PLN
75HC100013	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1"	C	17,94 PLN
75HC100014	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1 1/4"	C	21,85 PLN
75HC100015	CONCEPT Sitko 400 µm do zaworu kulowego BIOFLUX 1 1/2"	C	24,15 PLN



CONCEPT BY NMC IZOLACJE POLIETYLENOWE PE

CONCEPT PE to izolacja z pianki PE produkowana metodą ekstruzji i stosowana w szeroko pojętej technice sanitarnej i grzewczej.

CONCEPT PE gwarantuje Państwu skuteczne i trwałe właściwości izolacyjne oraz łatwy i szybki montaż. Szeroka paleta dostępnych średnic i grubości otulin CONCEPT PE rzutuje na bardzo rozległy obszar ich zastosowania.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPTSSB060158	CONCEPT izolacja PE 015-06/2m	G	2,01 PLN
7543IPTSSB060188	CONCEPT izolacja PE 018-06/2m	G	2,33 PLN
7543IPTSSB060228	CONCEPT izolacja PE 022-06/2m	G	2,68 PLN
7543IPTSSB060288	CONCEPT izolacja PE 028-06/2m	G	3,26 PLN
7543IPTSSB060358	CONCEPT izolacja PE 035-06/2m	G	3,86 PLN
7543IPTSSB090158	CONCEPT izolacja PE 015-09/2m	G	2,83 PLN
7543IPTSSB090188	CONCEPT izolacja PE 018-09/2m	G	2,92 PLN
7543IPTSSB090228	CONCEPT izolacja PE 022-09/2m	G	3,26 PLN
7543IPTSSB0902880	CONCEPT izolacja PE 028-09/2m	G	3,62 PLN
7543IPTSSB090328	CONCEPT izolacja PE 032-09/2m	G	4,02 PLN
7543IPTSSB090358	CONCEPT izolacja PE 035-09/2m	G	4,43 PLN
7543IPTSSB090428	CONCEPT izolacja PE 042-09/2m	G	5,29 PLN
7543IPTSSB090488	CONCEPT izolacja PE 048-09/2m	G	6,30 PLN
7543IPTSSB090548	CONCEPT izolacja PE 054-09/2m	G	7,11 PLN
7543IPTSSB090608	CONCEPT izolacja PE 060-09/2m	G	7,96 PLN
7543IPTSSB090639	CONCEPT izolacja PE 063-09/2m	G	8,21 PLN
7543IPTSSB090768	CONCEPT izolacja PE 076-09/2m	G	10,43 PLN
7543IPTSSB090898	CONCEPT izolacja PE 089-09/2m	G	15,87 PLN
7543IPTSSB130158	CONCEPT izolacja PE 015-13/2m	G	4,81 PLN
7543IPTSSB130188	CONCEPT izolacja PE 018-13/2m	G	5,10 PLN
7543IPTSSB130228	CONCEPT izolacja PE 022-13/2m	G	5,69 PLN
7543IPTSSB130288	CONCEPT izolacja PE 028-13/2m	G	6,58 PLN
7543IPTSSB130358	CONCEPT izolacja PE 035-13/2m	G	8,06 PLN
7543IPTSSB130428	CONCEPT izolacja PE 042-13/2m	G	9,23 PLN
7543IPTSSB130488	CONCEPT izolacja PE 048-13/2m	G	11,57 PLN
7543IPTSSB130548	CONCEPT izolacja PE 054-13/2m	G	12,50 PLN
7543IPTSSB130608	CONCEPT izolacja PE 060-13/2m	G	13,17 PLN
7543IPTSSB130638	CONCEPT izolacja PE 063-13/2m	G	14,68 PLN
7543IPTSSB130768	CONCEPT izolacja PE 076-13/2m	G	17,27 PLN
7543IPTSSB130898	CONCEPT izolacja PE 089-13/2m	G	20,80 PLN
7543IPTSSB131028	CONCEPT izolacja PE 102-13/2m	G	23,75 PLN
7543IPTSSB131088	CONCEPT izolacja PE 108-13/2m	G	25,29 PLN
7543IPTSSB131148	CONCEPT izolacja PE 114-13/2m	G	28,06 PLN
7543IPTSSB131258	CONCEPT izolacja PE 125-13/2m	G	34,10 PLN
7543IPTSSB200158	CONCEPT izolacja PE 015-20/2m	G	8,91 PLN
7543IPTSSB200188	CONCEPT izolacja PE 018-20/2m	G	9,82 PLN
7543IPTSSB200228	CONCEPT izolacja PE 022-20/2m	G	10,76 PLN
7543IPTSSB200288	CONCEPT izolacja PE 028-20/2m	G	12,16 PLN
7543IPTSSB200358	CONCEPT izolacja PE 035-20/2m	G	14,26 PLN
7543IPTSSB200428	CONCEPT izolacja PE 042-20/2m	G	16,44 PLN
7543IPTSSB200488	CONCEPT izolacja PE 048-20/2m	G	19,65 PLN
7543IPTSSB200548	CONCEPT izolacja PE 054-20/2m	G	21,16 PLN
7543IPTSSB200608	CONCEPT izolacja PE 060-20/2m	G	24,25 PLN
7543IPTSSB200638	CONCEPT izolacja PE 063-20/2m	G	27,56 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPTSSB200768	CONCEPT izolacja PE 076-20/2m	G	30,69 PLN
7543IPTSSB200898	CONCEPT izolacja PE 089-20/2m	G	51,25 PLN
7543IPTSSB201028	CONCEPT izolacja PE 102-20/2m	G	60,72 PLN
7543IPTSSB201088	CONCEPT izolacja PE 108-20/2m	G	61,73 PLN
7543IPTSSB201148	CONCEPT izolacja PE 114-20/2m	G	62,98 PLN
7543IPTSSB201258	CONCEPT izolacja PE 125-20/2m	G	71,49 PLN
7543IPTSSB250188	CONCEPT izolacja PE 018-25/2m	G	13,60 PLN
7543IPTSSB250228	CONCEPT izolacja PE 022-25/2m	G	14,88 PLN
7543IPTSSB250288	CONCEPT izolacja PE 028-25/2m	G	17,44 PLN
7543IPTSSB250358	CONCEPT izolacja PE 035-25/2m	G	19,55 PLN
7543IPTSSB250428	CONCEPT izolacja PE 042-25/2m	G	21,73 PLN
7543IPTSSB250608	CONCEPT izolacja PE 060-25/2m	G	33,12 PLN
7543IPTSSB250768	CONCEPT izolacja PE 076-25/2m	G	60,35 PLN
7543IPTSSB250898	CONCEPT izolacja PE 089-25/2m	G	76,77 PLN
7543IPTSSB251148	CONCEPT izolacja PE 114-25/2m	G	96,58 PLN
7543IPTSSB300228	CONCEPT izolacja PE 022-30/2m	G	19,64 PLN
7543IPTSSB300288	CONCEPT izolacja PE 028-30/2m	G	20,88 PLN
7543IPTSSB300358	CONCEPT izolacja PE 035-30/2m	G	25,33 PLN
7543IPTSSB300428	CONCEPT izolacja PE 042-30/2m	G	28,14 PLN
7543IPTSSB300488	CONCEPT izolacja PE 048-30/2m	G	34,25 PLN
7543IPTSSB300548	CONCEPT izolacja PE 054-30/2m	G	42,70 PLN
7543IPTSSB300608	CONCEPT izolacja PE 060-30/2m	G	48,21 PLN
7543IPTSSB300638	CONCEPT izolacja PE 063-30/2m	G	56,50 PLN
7543IPTSSB300768	CONCEPT izolacja PE 076-30/2m	G	63,90 PLN
7543IPTSSB300898	CONCEPT izolacja PE 089-30/2m	G	79,40 PLN
7543IPTSSB301148	CONCEPT izolacja PE 114-30/2m	G	103,69 PLN



CONCEPT BY NMC IZOLACJE POLIETYLENOWE STABIL CZERWONE

CONCEPT PE STABIL to "ekstrudowana" izolacja z pianki PE z "koekstrudowaną" zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniącą przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. CONCEPT PE STABIL stosowany jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się on wzmoczoną odpornością mechaniczną (dzięki foli ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosenia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje on natężenie hałasu przenoszonego przez instalacje.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPCCQB060150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-06/2m	G	1,86 PLN
7543IPCCQB060180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-06/2m	G	2,16 PLN
7543IPCCQB060220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-06/2m	G	2,50 PLN
7543IPCCQB060280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-06/2m	G	3,01 PLN
7543IPCCQB060350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-06/2m	G	3,54 PLN
7543IPCCQB090150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-09/2m	G	2,59 PLN
7543IPCCQB090180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-09/2m	G	2,71 PLN
7543IPCCQB090220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-09/2m	G	3,18 PLN
7543IPCCQB090280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-09/2m	G	3,30 PLN
7543IPCCQB090350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-09/2m	G	4,13 PLN
7543IPCCQB090420	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 042-09/2m	G	6,13 PLN
7543IPCCQB130150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-13/2m	G	5,20 PLN
7543IPCCQB130180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-13/2m	G	5,55 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPCCQB130220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-13/2m	G	6,19 PLN
7543IPCCQB130280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-13/2m	G	7,17 PLN
7543IPCCQB130350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-13/2m	G	8,79 PLN
7543IPCCQB130420	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 042-13/2m	G	14,97 PLN
7543IPCCQB250150	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 015-25/2m	G	18,50 PLN
7543IPCCQB250180	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-25/2m	G	19,64 PLN
7543IPCCQB250220	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-25/2m	G	21,18 PLN
7543IPCCQB250280	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-25/2m	G	26,62 PLN
7543IPCCQB250350	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-25/2m	G	32,82 PLN
7543IPCCQB250420	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 042-25/2m	G	36,06 PLN
7543IPCCQB040153	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 012/015-04/10m	G	2,22 PLN
7543IPCCQB040183	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-04/10m	G	2,57 PLN
7543IPCCQB040223	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-04/10m	G	2,98 PLN
7543IPCCQB040283	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-04/10m	G	3,58 PLN
7543IPCCQB040353	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-04/10m	G	4,22 PLN
7543IPCCQB060153	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 012/015-06/10m	G	2,22 PLN
7543IPCCQB060183	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 018-06/10m	G	2,57 PLN
7543IPCCQB060223	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 022-06/10m	G	2,98 PLN
7543IPCCQB060283	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 028-06/10m	G	3,58 PLN
7543IPCCQB060353	CONCEPT izolacja PE Stabil Czerwony 035-06/10m	G	4,22 PLN



CONCEPT BY NMC IZOLACJE POLIETYLENOWE STABIL NIEBIESKIE

CONCEPT PE STABIL to "ekstrudowana" izolacja z pianki PE z "koekstrudowaną" zewnętrzną folią PR koloru czerwonego oraz niebieskiego chroniącą przed wpływem wilgoci oraz materiałów budowlanych takich jak gips, wapno, cement. CONCEPT PE STABIL stosowany jest do izolowania ciepłych i zimnych rurociągów w technice sanitarnej i grzewczej w brzdach i przegrodach. Cechuje się on wzmożoną odpornością mechaniczną (dzięki foli ochronnej) oraz zabezpiecza rury przed zjawiskiem rosenia, a tym samym przed ewentualną korozją. Dodatkowo redukuje on natężenie hałasu przenoszonego przez instalację.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7543IPCCQB060151	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 015-06/2m	G	1,86 PLN
7543IPCCQB060181	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 018-06/2m	G	2,16 PLN
7543IPCCQB060221	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 022-06/2m	G	2,50 PLN
7543IPCCQB060281	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 028-06/2m	G	3,01 PLN
7543IPCCQB060351	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 035-06/2m	G	3,54 PLN
7543IPCCQB090151	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 015-09/2m	G	2,59 PLN
7543IPCCQB090181	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 018-09/2m	G	2,71 PLN
7543IPCCQB090221	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 022-09/2m	G	3,18 PLN
7543IPCCQB090281	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 028-09/2m	G	3,30 PLN
7543IPCCQB090351	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 035-09/2m	G	4,13 PLN
7543IPCCQB060154	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 015/06/10m	G	2,22 PLN
7543IPCCQB060184	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 018/06/10m	G	2,57 PLN
7543IPCCQB060224	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 022/06 /10m	G	2,98 PLN
7543IPCCQB060284	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 028/06 /10m	G	3,58 PLN
7543IPCCQB060354	CONCEPT izolacja PE Stabil Niebieski 035/06 /10m	G	4,22 PLN



CONCEPT BY GIACOMINI MAGNETYCZNE SEPARATORY ZANIECZYSZCZEŃ

Kompaktowy, magnetyczny separator zanieczyszczeń pozwala na oddzielenie i eliminację zanieczyszczeń z układów hydraulicznych nowoczesnych systemów grzewczych oraz chłodzących. Zanieczyszczenia oddzielane są poprzez połączone działanie na wodę siły odśrodkowej, pola magnetycznego i efektywnego filtra siatkowego. Nagromadzone zanieczyszczenia następnie mogą zostać usunięte poprzez kurek spustowy. Specjalne, uniwersalne, przestawne przyłącze umożliwia montaż separatora zanieczyszczeń pod kotłem na odcinkach rur pionowych, poziomych, ukośnych, a także w układzie kątowym (przyłącze 90 st.).

Elementy wchodzące w skład separatora zanieczyszczeń:

- Przyłącze GZ 3/4" wejście/wyjście,
- Obrotowy, regulowany kurek spustowy 1/2" x 3/4",
- Magnes neodymowy w mosiężnej tulei,

Dane techniczne:

- Płyn: woda, roztwory glikolu (max. 50 %),
- Zakres temperatur: 5-90 st.C,
- Max. ciśnienie na wejściu: 10 bar,
- Filtr - dokładność filtracji: 300 um,
- Moc magnesu: 6000 Gauss.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7573R146CX074	CONCEPT kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń z komorą cyklonową z osadnikiem i filtrem 300 µm do instalacji c.o. GZ ¾"	D	372,17 PLN



CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE DO NACZYŃ WZBIORCZYCH

Uchwyty montażowe do naczyń wzbiorniczych.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUM380	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiorniczych 380mm - karton	E	20,00 PLN
75SFUM380W	CONCEPT Uchwyt montażowy do naczyń wzbiorniczych 380mm - worek	E	19,00 PLN
75SFUNWU	CONCEPT Uchwyt montażowy naczyń wzbiorniczych, wysuwany - 1 szt.	E	27,80 PLN



CONCEPT WSPORNIKI ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

Wsporniki do montażu zbiornika wyrównawczego.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFWUZW	CONCEPT Wspornik zbiornika wyrównawczego, kpl. 2szt.	E	39,00 PLN

CONCEPT TAŚMY TECHNICZNE

Taśma łącząca do izolacji, wzmacniana tkaniną bawełnianą, w kolorach srebrnym i czerwonym.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T4PES489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x9 m	C	3,40 PLN
75T4PES485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, srebrna, 48x50 m	C	17,90 PLN
75T4PER489	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x9 m	C	3,40 PLN
75T4PER485	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana, czerwona, 48x50 m	C	17,90 PLN
75T4PERX459	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x9 m	C	6,50 PLN
75T4PERX455	CONCEPT Taśma techniczna wzmacniana PREMIUM, czerwona, 48x50 m	C	36,30 PLN
75T4ALUG4845	CONCEPT Taśma aluminiowa gładka 48x45m	C	14,90 PLN
75T4ALUZ4845	CONCEPT Taśma aluminiowa zbrojona 48x45m	C	20,50 PLN

CONCEPT SPOIWA LUTOWNICZE SN97CU3

Stop S-Sn97Cu3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i miedzi. Dopuszczalna temp. robocza - 110°C i ciśnienie max. 6 Mpa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75121020	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 100g.	C	21,95 PLN
75122520	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.0 mm, 250g.	C	44,85 PLN
75121025	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 100g.	C	21,95 PLN
75122525	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 2.5 mm, 250g.	C	44,85 PLN
75121030	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 100g.	C	21,95 PLN
75122530	CONCEPT Spoiwo Sn97Cu3 3.0 mm, 250g.	C	44,85 PLN

CONCEPT WŁÓKNA CZYSZCZĄCE

Włókno niemetaliczne do czyszczenia rur i złązek miedzianych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75T3103	CONCEPT Włókno czyszczące niemetaliczne -10 szt. brązowe	C	10,00 PLN

CONCEPT BY WOMIX KOMPLETNE GRUPY POMPOWE DO C.O. - SYSTEM MIX BOX

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym, jak i kondensacyjnym. Może obsługiwać maksymalnie trzy obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze mogą być pompowe lub pompowo-mieszające z zaworem mieszającym obrotowym lub termostatycznym. Grupy pompowe wyposażone są w pompę Wilo Yonos Para 15/6 130 lub Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604102	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 532,80 PLN
75HC604121	CONCEPT Zestaw MIX-BOX1 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 643,20 PLN
75HC604104	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 233,80 PLN
75HC604123	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 2 - grupy GP MIX BOX 20 i GP-TC MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 344,20 PLN
75HC604106	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	4 138,62 PLN
75HC604125	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 3 - z dwoma grupami GP-T MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	4 249,02 PLN
75HC604108	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	2 948,60 PLN
75HC604127	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 4 - z dwoma grupami GP MIX BOX 20 z pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 059,00 PLN
75HC604110	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami WILO Yonos Para 15/6	C	3 614,68 PLN
75HC604129	CONCEPT Zestaw MIX-BOX 5 z dwoma grupami GP-TC MIX BOX 20 z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	3 725,08 PLN

CONCEPT BY WOMIX ELEMENTY GRUP POMPOWYCH - SYSTEM MIX BOX

System MIX-BOX jest kompletnym systemem rozdziału obiegów grzewczych w instalacji z wiszącym kotłem grzewczym, zarówno standardowym jak i kondensacyjnym. Szafka systemu MIX-BOX jest wykonana w wersji naściennej. Z elementów grup pompowych złożyć można dowolny system MIX-BOX na 2 lub 3 obiegi grzewcze obsługujące kotłownię do 30KW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC604003	CONCEPT Szafka naścienna P2	C	502,32 PLN
75HC604002	CONCEPT Szafka naścienna P3	C	631,58 PLN
75HC604012	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/2 dla systemu MIX-BOX	C	701,96 PLN
75HC604011	CONCEPT Rozdzielacz RGP CX/3 dla systemu MIX-BOX	C	804,77 PLN
75HC604062	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	946,22 PLN
75HC604082	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	1 592,98 PLN
75HC604072	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą WILO Yonos Para 15/6	C	1 282,02 PLN
75HC604065	CONCEPT Grupa GP 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 001,88 PLN
75HC604085	CONCEPT Grupa GP-T 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 648,18 PLN
75HC604075	CONCEPT Grupa GP-TC 83 MIX-BOX 20 z pompą Grundfos UPM3 AUTO L 15-70	C	1 337,22 PLN
75HC604015	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (Zwrotnica) ZH/2 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 2 obwodów grzewczych)	C	521,64 PLN
75HC604016	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (Zwrotnica) ZH/3 MIX-BOX 20 z izolacją (dla 3 obwodów grzewczych)	C	569,48 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP DN20, DN25, DN32

Kompaktowa grupa pompowa GP wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606051	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa bez pompy	C	699,66 PLN
75HC607051	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa bez pompy	C	963,70 PLN
75HC605056	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Yonos Para 15/6 180)	C	1 207,04 PLN
75HC605057	CONCEPT GP 20 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	1 262,24 PLN
75HC606055	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Alpha 2 25-60 180)	C	2 017,56 PLN
75HC616056	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 444,40 PLN
75HC616054	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/6 180)	C	1 395,18 PLN
75HC616055	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Para 25/8 180)	C	1 617,36 PLN
75HC616058	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Pico 25/1-6 180)	C	1 772,84 PLN
75HC616059	CONCEPT GP 25 - grupa pompowa (Yonos Pico 25/1-8 180)	C	2 196,96 PLN
75HC607054	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Alpha 2 32-60 180)	C	2 925,60 PLN
75HC607055	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Alpha 1L 32-60 180)	C	2 320,70 PLN
75HC607158	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/6 180)	C	1 764,10 PLN
75HC607159	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Para 30/8 180)	C	1 888,76 PLN
75HC607056	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Pico 30/1-6 180)	C	2 044,24 PLN
75HC607057	CONCEPT GP 32 - grupa pompowa (Yonos Pico 30/1-8 180)	C	2 553,46 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-T DN25, DN32 Z ZAWOREM 3-DROGOWYM

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-T wyposażona jest w mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM-T, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606081	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d bez pompy	C	868,48 PLN
75HC607061	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d bez pompy	C	1 235,10 PLN
75HC605086	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 15/6 180)	C	1 463,26 PLN
75HC605087	CONCEPT GP -T 20 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 AUTO L 15-70)	C	1 518,46 PLN
75HC606085	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Alpha 2 25 -60 180)	C	2 245,72 PLN
75HC616086	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 AUTO L 25 -70)	C	1 613,22 PLN
75HC616084	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 25/6 180)	C	1 555,72 PLN
75HC616085	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 25/8 180)	C	1 786,18 PLN
75HC616088	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 25/1 -6 180)	C	1 992,72 PLN
75HC616089	CONCEPT GP -T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 25/1 -8 180)	C	2 406,26 PLN
75HC607064	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Alpha 2 32 -60 180)	C	3 222,76 PLN
75HC607065	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Alpha 1L 32 -60 180)	C	2 597,16 PLN
75HC607168	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 30/6 180)	C	2 033,66 PLN
75HC607169	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Para 30/8 180)	C	2 160,16 PLN
75HC607066	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 30/1 -6 180)	C	2 315,64 PLN
75HC607067	CONCEPT GP -T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Yonos Pico 30/1 -8 180)	C	2 834,06 PLN

CONCEPT ZESTAWY POMPOWE INSUL-BOX Z ROZDZIELACZEM W KOMPLECIE

Zestawy pompowe CONCEPT INSUL-BOX to system służący do obsługi dwóch obiegów grzewczych w instalacjach do 35 kW. Zestaw zawiera grupy pompowe GP 20 - DN 20 oraz GP-T 20 - DN 2, siłownik GS 10/140s, rozdzielacz RGP 60 2F - DN 20 z izolacją, uchwyty naściennne rozdzielacza oraz zawór zwrotny.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC646001	CONCEPT Zestaw INSUL-BOX z grupami pompowymi GP-DN 20 i GP-T - DN20 oraz pompami WILO Yonos Para15/6	C	3 798,45 PLN
75HC646011	CONCEPT Zestaw INSUL-BOX z grupami pompowymi GP-DN 20 i GP-T - DN20 oraz pompami GRUNDFOS UPM3 AUTO L 15-70	C	3 908,85 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE SMR4 DN25 Z ZAWOREM 4-DROGOWYM

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa SMR4 25 - DN 25 wyposażona jest w mosiężny, czterodrogowy zawór mieszający GZM 4-25 (kv 12), dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażyć w siłownik GS - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606401	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d bez pompy	C	840,42 PLN
75HC616401	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d (Grundfos UPM 3 AUTO L 25-70)	C	1 585,16 PLN
75HC616404	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d (Wilo Yonos Para 25/6)	C	1 535,94 PLN
75HC616405	CONCEPT GP -SMR4 25 - grupa pompowa z zaworem 4 -d (Wilo Yonos Para 25/8)	C	1 643,58 PLN

CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC1 Z 3-DROGOWYM TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE TEMPERATUR 20°-45°C

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC1 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 20-45 st. C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606071	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C - bez pompy	C	1 090,20 PLN
75HC605076	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 15/6)	C	1 650,94 PLN
75HC605077	CONCEPT GP-TC1 20 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM 3 AUTO L 15-70)	C	1 706,14 PLN
75HC606075	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Alpha 2 25-60 180)	C	2 408,10 PLN
75HC616076	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 834,94 PLN
75HC616074	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/6 180)	C	1 785,72 PLN
75HC616075	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Para 25/8 180)	C	2 007,90 PLN
75HC616078	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Pico 25/1-6 180)	C	2 163,38 PLN
75HC616079	CONCEPT GP-TC1 25 - grupa pompowa, regulacja 20-45°C (Yonos Pico 25/1-8 180)	C	2 587,50 PLN

**CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE GP-TC2 Z 3-DROGOWYM
 TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJĄCYM W ZAKRESIE
 TEMPERATUR 35°-60°C**

Kompaktowa grupa mieszająco-pompowa GP-TC2 wyposażona jest w termostatyczny, mosiężny, trzydrogowy zawór mieszający GZM THERM-R(kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury 35-60 st.C, dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasila-
 jącej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na
 życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos lub Wilo.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606091	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C - bez pompy	C	1 090,20 PLN
75HC606095	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Alpha 2 25-60 180)	C	2 408,10 PLN
75HC616096	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	1 834,94 PLN
75HC616094	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/6 180)	C	1 785,72 PLN
75HC616095	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Para 25/8 180)	C	2 007,90 PLN
75HC616098	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Pico 25/1-6 180)	C	2 163,38 PLN
75HC616099	CONCEPT GP-TC2 25 - grupa pompowa, regulacja 35-60°C (Yonos Pico 25/1-8 180)	C	2 587,50 PLN

CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN25

Wypożyczenie dodatkowe grup pompowych DN25.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606025	CONCEPT Łącznik L90 do podłączenia grupy bezpieczeństwa do rozdzielacza RGP	C	48,30 PLN
75HC606026	CONCEPT Łącznik S do podłączenia naczynia wzbiorczego	C	46,92 PLN
75HC606030	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60 DN 20	C	40,02 PLN
75HC606031	CONCEPT Zawór zwrotny do rozdzielacza RGP 60/70/100 DN 25	C	40,02 PLN
75HC606015	CONCEPT Uchwyt naścienny do mocowania rozdzielaczy dla RGP 60, RGP 70, RGP 100	C	111,78 PLN
75HC606021	CONCEPT Grupa bezp.3 bar	C	253,46 PLN
75HC605015	CONCEPT Uchwyty L mocujące na ścianie rozdzielacz CN70 rpg70	C	96,60 PLN

CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607016	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną	C	68,08 PLN
75HC607018	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z nakrętką mosiężną z zaworem zwrotnym dla grup GP-T	C	141,22 PLN
75HC607017	CONCEPT Łącznik DN 32 (1 1/4" x 2") z wbudowanym zaworem kulowym, z nakrętką mosiężną	C	169,28 PLN
75HC607023	CONCEPT Redukcja do montażu grup DN25 na rozdzielaczach RGP100 DN32 i RGP2 100 DN32	C	150,88 PLN



CONCEPT WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH DN32

Wyposażenie dodatkowe grup pompowych DN32.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606022	CONCEPT Grupa bezp. 1 1/4" UNI X MAGNUM 3 bar (200kW)	C	685,40 PLN
75HC606027	CONCEPT Łącznik stalowy L 90 MAGNUM	C	69,92 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZESTAWY POMPOWE MIX P - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 40KW

Zestaw MIX P to system ze sprzęgłem hydraulicznym służący do obsługi dwóch obiegów grzewczych. Występuje w 3 gotowych wariantach znajdujących zastosowanie w różnych rodzajach ogrzewania (patrz tabela). Każdy z zestawów wyposażony jest w sprzęgło hydrauliczne, grupy pompowe z zaworami kulowymi bez izolacji, odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy oraz wbudowaną rurkę do montażu czujnika temperatury.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605103	CONCEPT Zestaw MIX P1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 668,96 PLN
75HC605104	CONCEPT Zestaw MIX P1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 767,40 PLN
75HC605203	CONCEPT Zestaw MIX P2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 446,32 PLN
75HC605204	CONCEPT Zestaw MIX P2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 544,76 PLN
75HC605403	CONCEPT Zestaw MIX P4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 200,22 PLN
75HC605404	CONCEPT Zestaw MIX P4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 298,66 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE D - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 45KW

Zestaw D to system z rozdzielaczem centralnego ogrzewania służący do obsługi dwóch obiegów grzewczych. Występuje w 4 gotowych wariantach znajdujących zastosowanie w różnych rodzajach ogrzewania (patrz tabela). Każdy z zestawów wyposażony jest w rozdzielacz centralnego ogrzewania, dwie kompletne grupy pompowe, siłowniki GS na zaworach mieszających oraz uchwyty naściennie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC656001	CONCEPT Zestaw D1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	4 043,40 PLN
75HC656007	CONCEPT Zestaw D1 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 965,20 PLN
75HC656011	CONCEPT Zestaw D2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 926,10 PLN
75HC656017	CONCEPT Zestaw D2 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z termostatycznym mieszającym zaworem 3-drogowym oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 847,90 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC656021	CONCEPT Zestaw D3 (2x obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	4 585,28 PLN
75HC656027	CONCEPT Zestaw D3 (2x obieg grzewczy z zaworem 3-drogowym i napędem oraz z pompami Yonos Para 25/6)	C	4 507,08 PLN
75HC656031	CONCEPT Zestaw D4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Grundfos UPM3 AUTO L 25-70)	C	3 585,24 PLN
75HC656037	CONCEPT Zestaw D4 (2x obieg grzewczy bezpośredni z pompami Yonos Para 25/6)	C	3 507,04 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE W - DO DOMOWYCH KOTŁOWNI - DO MOCY 45KW

Zestaw W jest kompletnym systemem rozdziálu obiegów grzewczych w instalacji z kotłem na paliwo stałe. Może obsługiwać dwa obiegi grzewcze. Obiegi grzewcze mogą być pompowe lub pompowo-mieszające z zaworem mieszającym obrotowym. Grupy pompowe są wyposażone w pompę Grundfos. Cały system jest wyposażony w izolację.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC656050	CONCEPT Zestaw W bez pomp (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 4-drogowym)	C	2 170,28 PLN
75HC656052	CONCEPT Zestaw W z pompami Grundfos UPM 3 AUTO L 25-70 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 4-drogowym)	C	3 616,52 PLN
75HC656054	CONCEPT Zestaw W z pompami Para 25/6 180 (obieg grzewczy bezpośredni + obieg grzewczy z zaworem 4-drogowym)	C	3 561,32 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA BW - DO MOCY 30KW

Grupa pozwalająca na oddzielenia dwóch źródeł ciepła, z płytowym wymiennikiem ciepła.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC616157	CONCEPT Grupa BW 20 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła, z pompą Wilo Yonos Para 25/6	C	2 667,54 PLN
75HC616167	CONCEPT Grupa BW 30 z 30-płytowym wymiennikiem ciepła, z pompą Wilo Yonos Para 25/6	C	2 736,08 PLN
75HC616152	CONCEPT Grupa BW 20 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła z pompą UPM3 AUTO L 25-70	C	2 725,04 PLN
75HC616162	CONCEPT Grupa BW 30 z 20-płytowym wymiennikiem ciepła z pompą UPM3 AUTO L 25-70	C	2 793,58 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE DGP DN25, DN32, DN 40, DN 50

Kompaktowa grupa pompowa DGP - DN 25, 32 wyposażona jest trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), filtr skośny, łączniki stalowe i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Aby połączyć grupę z rozdzielaczem RGP 125, RGP 150 należy dokupić dwa łączniki dystansowe.

Kompaktowa grupa pompowa DGP - DN 40, 50 wyposażona jest w komplet łączników stalowych, zawór zwrotny, filtr skośny, dwa termometry, trzy zawory spustowe, dodatkowe wyjścia 1/2" GW na zasileniu i powrocie i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Możliwe są różne zabudowy pomp.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC609051	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa bez pompy	C	1 051,10 PLN
75HC619051	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa bez pompy	C	1 416,34 PLN
75HC629051	CONCEPT DGP 40 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 220mm	C	3 385,14 PLN
75HC629052	CONCEPT DGP 40 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 250mm	C	3 403,54 PLN
75HC639051	CONCEPT DGP 50 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 240mm	C	3 508,42 PLN
75HC639052	CONCEPT DGP 50 – grupa pompowa bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 280mm	C	3 526,82 PLN
75HC609052	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Grundfos Alpha 2 25-60)	C	2 369,00 PLN
75HC609053	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Grundfos UPM3 Auto L 25-70)	C	1 795,84 PLN
75HC609054	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 25/6)	C	1 746,62 PLN
75HC609055	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 25/8)	C	1 969,26 PLN
75HC609056	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 25/1-6)	C	2 124,28 PLN
75HC609057	CONCEPT DGP 25 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 25/1-8)	C	2 548,40 PLN
75HC619052	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Grundfos Alpha 2 32-60)	C	3 378,24 PLN
75HC619053	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Grundfos Alpha 1L 32-60)	C	2 760,00 PLN
75HC619054	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 30/6)	C	2 214,90 PLN
75HC619055	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Para 30/8)	C	2 341,40 PLN
75HC619056	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 30/1-6)	C	2 496,88 PLN
75HC619057	CONCEPT DGP 32 – grupa pompowa (Wilo Yonos Pico 30/1-8)	C	2 919,16 PLN



CONCEPT BY WOMIX GRUPY POMPOWE DGP-T DN25, DN32, DN 40, DN 50

Kompaktowa grupa pompowa DGP-T 250 - DN 25, 32 wyposażona w dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), zawór mieszający obrotowy GZM-T, filtr skośny, łączniki stalowe i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Aby połączyć grupę z rozdzielaczem RGP 125, RGP 150 należy dokupić dwa łączniki dystansowe. Dodatkowo, aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik GS10 - 10Nm.

Kompaktowa grupa pompowa DGP-T 250 - DN 40, 50 wyposażona jest w komplet łączników stalowych, zawór zwrotny, filtr skośny, zawór mieszający GZM, dwa termometry, trzy zawory spustowe, dodatkowe wyjścia 1/2" GW na zasileniu i powrocie i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos. Możliwe są różne zabudowy pomp, patrz numer artykułu. Dodatkowo, aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego, należy grupę wyposażać w siłownik GS10 - 10Nm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC649051	CONCEPT DGP-T 25 – bez pompy	C	1 270,52 PLN
75HC659051	CONCEPT DGP-T 32 – bez pompy	C	1 667,04 PLN
75HC669051	CONCEPT DGP-T 40 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 220mm	C	4 021,78 PLN
75HC669052	CONCEPT DGP-T 40 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 250mm	C	4 044,78 PLN
75HC679051	CONCEPT DGP-T 50 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 240mm	C	4 180,02 PLN
75HC679052	CONCEPT DGP-T 50 – bez pompy, dla pomp o dł. zabudowy 280mm	C	4 203,02 PLN
75HC649052	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos Alpha 2 25-60)	C	2 627,06 PLN
75HC649053	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos UPM3 Auto L 25-70)	C	2 015,26 PLN
75HC649054	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 25/6)	C	1 957,76 PLN
75HC649055	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 25/8)	C	2 188,22 PLN
75HC649056	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 25/1-6)	C	2 394,76 PLN
75HC649057	CONCEPT DGP-T 25 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 25/1-8)	C	2 808,30 PLN
75HC659052	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos Alpha 2 32-60)	C	3 706,22 PLN
75HC659053	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Grundfos Alpha 1L 32-60)	C	3 087,98 PLN
75HC659054	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 30/6)	C	2 465,14 PLN
75HC659055	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Para 30/8)	C	2 592,10 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC659056	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 30/1-6)	C	2 791,28 PLN
75HC659057	CONCEPT DGP-T 32 - grupa pompowa z zaworem 3 -d (Wilo Yonos Pico 30/1-8)	C	3 204,82 PLN



CONCEPT BY WOMIX KOŁNIERZE ZAŚLEPIAJĄCE DO DUŻYCH ROZDZIELACZY I GRUP POMPOWYCH

Kołnierze zaślepiające do dużych rozdzielaczy i grup pompowych w zakresie średnic DN 65, DN 80, DN 100, DN1 25. Kołnierze wyposażone są w kpl. 4 śrub montażowych oraz uszczelkę EPDM.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC699021	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 65 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 65	C	95,68 PLN
75HC699022	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 80 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 80	C	104,88 PLN
75HC699023	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 100 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 100	C	125,12 PLN
75HC699024	CONCEPT Kołnierz zaślepiający DN 125 z 4 śrubami montażowymi oraz uszczelką EPDM DN 125	C	172,50 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE

Trzydrogowy zawór mieszający GZM 3 służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego, np. w instalacjach ogrzewania podłogowego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601000	CONCEPT GZM 3-15, zawór 3-drogowy, kv=4	C	176,59 PLN
75HC601003	CONCEPT GZM 3-20, zawór 3-drogowy, kv=8	C	152,49 PLN
75HC601005	CONCEPT GZM 3-25, zawór 3-drogowy, kv=12	C	161,46 PLN
75HC601006	CONCEPT GZM 3-32, zawór 3-drogowy, kv=12	C	178,20 PLN
75HC601007	CONCEPT GZM 3-32, zawór 3-drogowy, kv=18	C	182,16 PLN
75HC601008	CONCEPT GZM 3-40, zawór 3-drogowy, kv=28	C	439,30 PLN
75HC601009	CONCEPT GZM 3-50, zawór 3-drogowy, kv=44	C	524,40 PLN
75HC601010	CONCEPT GZM 3-20M, zawór 3-drogowy, kv=6,3	C	175,26 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE

Czterodrogowy zawór mieszający GZM 4 oprócz regulacji temperatury obiegu grzewczego chroni kocioł / źródło ciepła przed niską temperaturą powrotu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602003	CONCEPT GZM 4-20, zawór 4-drogowy, kv=8	C	157,32 PLN
75HC602004	CONCEPT GZM 4-25, zawór 4-drogowy, kv=8	C	171,00 PLN
75HC602005	CONCEPT GZM 4-25, zawór 4-drogowy, kv=12	C	174,80 PLN
75HC602006	CONCEPT GZM 4-32, zawór 4-drogowy, kv=12	C	208,80 PLN
75HC602007	CONCEPT GZM 4-32, zawór 4-drogowy, kv=18	C	213,44 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602008	CONCEPT GZM 4-40, zawór 4-drogowy, kv=28	C	492,66 PLN
75HC602009	CONCEPT GZM 4-50, zawór 4-drogowy, kv=44	C	576,84 PLN



CONCEPT BY WOMIX SIŁOWNIKI GS DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH GZM 3 I 4-DROGOWYCH

Siłowniki z typoszeregu CONCEPT GS charakteryzują się kompaktową budową i solidnym wykonaniem. Pod obudową z tworzywa sztucznego umieszczone są: przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 10 Nm dla siłownika CONCEPT GS 10, silnik synchroniczny, dwa wyłączniki krańcowe. Siłownik CONCEPT GS fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0,75.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401010	CONCEPT GS 10/70, siłownik 230V/50 Hz z adapterem	C	368,95 PLN
75HC401011	CONCEPT GS 10/140, siłownik 230V/50Hz z adapterem	C	349,02 PLN
75HC401012	CONCEPT GSD 10/140, siłownik 24V/50 Hz z adapterem	C	510,78 PLN
75HC401041	CONCEPT GS 10/140 (0-10V), siłownik 24V (0-10V)/50Hz z adapterem	C	775,44 PLN
75HC401050	CONCEPT GS 05 CR/140 - stałotemperaturowy	C	917,27 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601253	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	509,45 PLN
75HC601255	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	518,19 PLN
75HC601257	CONCEPT Zawór 3-drogowy mieszający GZM 3-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	538,89 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 4-DROGOWE MIESZAJĄCE Z SIŁOWNIKAMI



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC602253	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-20 kv 8 z siłownikiem GS 10-230/140	C	514,05 PLN
75HC602255	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-25 kv 12 z siłownikiem GS 10-230/140	C	531,53 PLN
75HC602257	CONCEPT Zawór 4-drogowy mieszający GZM 4-32 kv 18 z siłownikiem GS 10-230/140	C	570,17 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO C.O. I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO MOSIĘŻNE

Termostaticzne zawory mieszające serii GZM THERM przeznaczone są do regulacji czynnika zasilającego instalację centralnego ogrzewania grzejnikową, jak również podłogową. Zawór GZM THERM-R wyposażony jest w żeliwną nakrętkę 1 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601217	CONCEPT Zawór termostaticzny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 20-45°C.	C	395,00 PLN
75HC601218	CONCEPT Zawór termostaticzny GZM THERM-R (z nakrętką mosiężną 1 1/2" GW i uszczelką EPDM 1") 35-60°C.	C	395,00 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601212	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM 20-45°C.	C	249,00 PLN
75HC601213	CONCEPT Zawór termostatyczny GZM THERM 35-60°C.	C	249,00 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZAWORY 3-DROGOWE MIESZAJĄCE TERMOSTATYCZNE DO CWU

Termostatyczne zawory mieszające serii TMT przeznaczone są do regulacji ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczają instalację przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody użytkowej, co w konsekwencji chroni użytkownika przed poparzeniem.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC601101	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 12 F - 1/2"GW	C	176,64 PLN
75HC601102	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 34 F - 3/4"GW	C	186,76 PLN
75HC601103	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 34 M - 3/4"GZ	C	186,76 PLN
75HC601104	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 100 F - 1"GW	C	245,64 PLN
75HC601105	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 100 M - 1"GZ	C	245,64 PLN
75HC601106	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 114 M - 1 1/4"GZ	C	1 208,65 PLN
75HC601107	CONCEPT Zawór termostatyczny TMT 112 M - 1 1/2"GZ	C	2 019,40 PLN



CONCEPT BY WOMIX ADAPTERY DO ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC401101	CONCEPT Adapter A101 dla mieszaczy firmy WOMIX (podstawowe wyposażenie)	C	46,23 PLN
75HC401062	CONCEPT Adapter A062 dla mieszaczy firmy WITA Minimix i typu H	C	46,23 PLN
75HC401063	CONCEPT Adapter A063 dla mieszaczy firmy Meibes V7	C	46,23 PLN
75HC401064	CONCEPT Adapter A064 dla mieszaczy firmy ESBE, Danfoss (starej generacji)	C	46,23 PLN
75HC401065	CONCEPT Adapter A065 dla mieszaczy firmy ESBE VRG / VRB	C	46,23 PLN
75HC401066	CONCEPT Adapter A066 dla mieszaczy starej generacji CONCEPT(przed 2014 rokiem)	C	46,23 PLN



CONCEPT BY WOMIX ROZDZIELACZE RGP

Dwukomorowe stalowe rozdzielacze RGP zostały stworzone w celu ułatwienia montażu grup pompowych. Fabrycznie rozdzielacze wyposażone są w izolację EPP. Dodatkowo posiadają wyjścia po stronie powrotnej dla podłączenia przeponowego naczynia, oraz w wyjścia po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa(średnica zależna od modelu rozdzielacza). Na życzenie rozdzielacz można wyposażyć w komplet uchwyty mocujących na ścianie lub wsporników do montażu na podłożu(zależy od modelu rozdzielacza).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605011	CONCEPT RGP 60 20/2, moc grzewcza do 35kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	623,07 PLN
75HC605012	CONCEPT RGP 60 20/3, moc grzewcza do 35kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	824,78 PLN
75HC605013	CONCEPT RGP 60 20/4, moc grzewcza do 35kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 107,68 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC606221	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 40kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	722,20 PLN
75HC606222	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 40kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	966,92 PLN
75HC616011	CONCEPT RGP 60 25/2, moc grzewcza do 45kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	647,68 PLN
75HC616012	CONCEPT RGP 60 25/3, moc grzewcza do 45kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	857,67 PLN
75HC616013	CONCEPT RGP 60 25/4, moc grzewcza do 45kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 151,84 PLN
75HC606011	CONCEPT RGP 70 25/2, moc grzewcza do 55kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	722,20 PLN
75HC606012	CONCEPT RGP 70 25/3, moc grzewcza do 55kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	947,14 PLN
75HC606013	CONCEPT RGP 70 25/4, moc grzewcza do 55kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 252,81 PLN
75HC606014	CONCEPT RGP 70 25/5, moc grzewcza do 55kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 788,25 PLN
75HC626111	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 73kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 207,50 PLN
75HC626112	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 73kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 612,99 PLN
75HC626113	CONCEPT RGP 100 25/7, moc grzewcza do 73kW (7-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 214,21 PLN
75HC626011	CONCEPT RGP 100 25/2, moc grzewcza do 110kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 112,28 PLN
75HC626012	CONCEPT RGP 100 25/3, moc grzewcza do 110kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 474,53 PLN
75HC626013	CONCEPT RGP 100 25/4, moc grzewcza do 110kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 027,45 PLN
75HC626014	CONCEPT RGP 100 25/5, moc grzewcza do 110kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 493,20 PLN
75HC626015	CONCEPT RGP 100 25/6, moc grzewcza do 110kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 969,07 PLN
75HC607011	CONCEPT RGP 100 32/2, moc grzewcza do 120kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 060,07 PLN
75HC607012	CONCEPT RGP 100 32/3, moc grzewcza do 120kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 404,84 PLN
75HC607013	CONCEPT RGP 100 32/4, moc grzewcza do 120kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 932,23 PLN
75HC607014	CONCEPT RGP 100 32/5, moc grzewcza do 120kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 376,13 PLN
75HC607015	CONCEPT RGP 100 32/6, moc grzewcza do 120kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 829,92 PLN
75HC607041	CONCEPT RGP 2 100 32/2, moc grzewcza do 220kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	1 651,63 PLN
75HC607042	CONCEPT RGP 2 100 32/3, moc grzewcza do 220kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 203,40 PLN
75HC607043	CONCEPT RGP 2 100 32/4, moc grzewcza do 220kW (4-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	2 952,74 PLN
75HC607044	CONCEPT RGP 2 100 32/5, moc grzewcza do 220kW (5-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 337,07 PLN
75HC607045	CONCEPT RGP 2 100 32/6, moc grzewcza do 220kW (6-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 948,41 PLN
75HC609011	CONCEPT RGP 2 120 50/2, moc grzewcza do 350kW (2-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	3 067,74 PLN
75HC609012	CONCEPT RGP 2 120 50/3, moc grzewcza do 350kW (3-obwodowy rozdzielacz centralnego ogrzewania z izolacją)	C	4 058,58 PLN
75HC607040	CONCEPT Wsporniki do montażu rozdzielaczy RGP 2 100/120 DN 32/50 na podłożu	C	252,08 PLN



CONCEPT BY WOMIX ŁĄCZNIKI IZOLOWANE LZR DO PODŁĄCZENIA ZWROTNIK HYDRAULICZNYCH ZH Z ROZDZIELACZEM RGP

Izolowane łączniki stalowe do połączenia rozdzielacza centralnego ogrzewania RGP ze zwrotnicą hydrauliczną ZH.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605005	CONCEPT LZR 20 / 2, łącznik izolowany	C	235,52 PLN
75HC605006	CONCEPT LZR 20 / 3, łącznik izolowany	C	259,44 PLN
75HC605007	CONCEPT LZR 20 / 4, łącznik izolowany	C	282,44 PLN
75HC606005	CONCEPT LZR 25/2, łącznik izolowany	C	235,52 PLN
75HC606006	CONCEPT LZR 25/3, łącznik izolowany	C	259,44 PLN
75HC606007	CONCEPT LZR 25/4, łącznik izolowany	C	282,44 PLN
75HC606008	CONCEPT LZR 25/5, łącznik izolowany	C	315,56 PLN
75HC607005	CONCEPT LZR 32/2, łącznik izolowany	C	492,66 PLN
75HC607006	CONCEPT LZR 32/3, łącznik izolowany	C	540,50 PLN
75HC607007	CONCEPT LZR 32/4, łącznik izolowany	C	559,36 PLN
75HC607008	CONCEPT LZR 32/5, łącznik izolowany	C	609,50 PLN
75HC607009	CONCEPT LZR 32/6, łącznik izolowany	C	653,20 PLN
75HC617005	CONCEPT LZR 30/2, łącznik izolowany	C	492,66 PLN
75HC617006	CONCEPT LZR 30/3, łącznik izolowany	C	540,50 PLN
75HC617007	CONCEPT LZR 30/4, łącznik izolowany	C	559,36 PLN
75HC617008	CONCEPT LZR 30/5, łącznik izolowany	C	609,50 PLN
75HC617009	CONCEPT LZR 30/6, łącznik izolowany	C	653,20 PLN
75HC609005	CONCEPT LZR 50, łącznik izolowany	C	152,26 PLN
75HC609006	CONCEPT LZR 65, łącznik izolowany	C	218,96 PLN
75HC617004	CONCEPT Łącznik LZR 100 – DN 32 z izolacją	C	492,66 PLN



CONCEPT BY WOMIX SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE (ZWROTNICE) ZH

Sprzęgła hydrauliczne(zwrotnice) ZH wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, dwa połączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony mufa 1/2"), oraz w połączenie spustu (od dolnej strony mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa do termometru 1/2", zawór spustowy 1/2", cztery śrubunki żeliwne oraz uchwyty naścienne lub stopa montażowa.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC605002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 20 - DN20	C	529,00 PLN
75HC606211	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH MINI - DN25 z izolacją	C	621,00 PLN
75HC606001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH - 25 2F z izolacją, dla 2 źródeł ciepła	C	653,20 PLN
75HC606002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 25 - DN25	C	547,40 PLN
75HC607001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN32	C	1 173,00 PLN
75HC607002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 32 - DN40	C	1 481,20 PLN
75HC609001	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 50 - DN50	C	2 125,20 PLN
75HC609002	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 65 - DN65	C	2 166,60 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZWROTNICE HYDRAULICZNE ZHN

Zwrotnice hydrauliczne ZHN wykonane zostały ze stali. Fabrycznie wyposażone są w izolację, od górnej strony w dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (od górnej strony) oraz w podłączenie spustu (od dolnej strony). W zestawie są: odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC611051	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN25	C	438,60 PLN
75HC611052	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZHN 60 - DN32	C	456,14 PLN



CONCEPT BY WOMIX ZWROTNICE HYDRAULICZNE - PRZYŁĄCZA KOŁNIERZOWE

Dwukomorowe stalowe rozdzielacze RGP 2 125, RGP 2 150, 2 lub 3 obwodowy zostały stworzone w celu ułatwienia montażu grup pompowych DN 25, 32, 40, 50. Fabrycznie wyposażone są w izolację EPP oraz posiadają przyłącza kołnierzowe DN 50 po stronie instalacyjnej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC609101	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 250 - DN65	C	3 387,90 PLN
75HC609102	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 250 - DN80	C	3 737,50 PLN
75HC609103	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 300 - DN100	C	4 627,60 PLN
75HC609104	CONCEPT Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) ZH 300 - DN125	C	4 942,70 PLN



CONCEPT BY WOMIX ROZDZIELACZE RGP - PRZYŁĄCZA KOŁNIERZOWE DN 50

Stalowe rozdzielacze przeznaczone do rozdzielenia czynnika grzewczego na obiegi grzewcze zasilane przez grupy pompowe. Standardowe wyposażenie: króćce strony kotłowej gwintowane GZ, króćce strony instalacyjnej do podłączenia grup pompowych śrubowe GW, króciec GW do podłączenia grupy bezpieczeństwa na zasilaniu, króciec GW do podłączenia naczynia wzbiorczego na powrocie, tuleje do mocowania uchwytów naściennych i izolację.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC609121	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 2 F - DN 65	C	3 271,75 PLN
75HC609122	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 3 F - DN 65	C	3 946,80 PLN
75HC609123	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 2 F - DN 80	C	3 328,10 PLN
75HC609124	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 125 3 F - DN 80	C	4 007,52 PLN
75HC609125	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 2 F - DN 100	C	3 850,20 PLN
75HC609126	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 3 F - DN 100	C	5 704,69 PLN
75HC609127	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 2 F - DN 125	C	3 915,52 PLN
75HC609128	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2 150 3 F - DN 125	C	5 761,50 PLN



CONCEPT ROZDZIELACZE KASKADOWE RGP 2 - MK - DO ŁĄCZENIA KOTŁÓW W KASKADZIE

Rozdzielacze kaskadowe RGP 2 - MK - do łączenia kotłów w kaskadzie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC610121	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 1F – DN 65 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 65	C	1 817,00 PLN
75HC610122	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 2F – DN 65 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 65	C	3 082,00 PLN
75HC610123	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 1F – DN 80 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 80	C	1 895,20 PLN
75HC610124	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 125 2F – DN 80 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 80	C	3 197,00 PLN
75HC610125	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 150 1F – DN 100 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 100	C	1 978,00 PLN
75HC610126	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 150 2F – DN 100 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 100	C	3 358,00 PLN
75HC610127	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 150 1F – DN 125 jednoobwodowy z izolacją, kołnierz DN 125	C	2 116,00 PLN
75HC610128	CONCEPT Rozdzielacz RGP 2- MK 150 2F – DN 125 dwuobwodowy z izolacją, kołnierz DN 125	C	3 703,00 PLN



CONCEPT BY WOMIX WYPOSAŻENIE DODATKOWE GRUP POMPOWYCH I ROZDZIELACZY



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HC607040	CONCEPT Wsporniki do montażu rozdzielaczy RGP 2 100/120 DN 32/50 na podłożu	C	252,08 PLN
75HC699001	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1" (nakrętka G 1 1/2") - do połączenia grup DGP 25 oraz DGP-T 25 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	193,20 PLN
75HC699002	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1" (nakrętka G 1 1/2") z zaworem zwrotnym - do połączenia grup DGP 25 oraz DGP-T 25 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	220,80 PLN
75HC699003	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1 1/4" (nakrętka G 2") - do połączenia grup DGP 32 oraz DGP-T 32 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	197,80 PLN
75HC699004	CONCEPT ŁĄCZNIK LZR 50 (kołnierz) x 1 1/4" (nakrętka G 2") z zaworem zwrotnym - do połączenia grup DGP 32 oraz DGP-T 32 z rozdzielaczami RGP 2 125 oraz RGP 2 150	C	225,40 PLN

SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z EW-PP, TWPL

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S SZACHTOWE

Zestaw szachtowy - najbardziej popularne rozwiązanie odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Stosowany w układach z poborem powietrza z szachtu, w którym to montuje się podparte na kolanie rury spalinowe i zakończenie kominu. Kocioł z szachtem połączony jest za pomocą elementów powietrzno-spalinowych (P-S). Zestaw szachtowy zawiera najważniejsze elementy do instalacji takiego rozwiązania i składa się z trójnika rewizyjnego P-S, rury P-S długości 250 mm, rozety płaskiej, kolana spalinowego z podporą i szyną mocującą, rury spalinowej 500 mm i zakończenia kominu. Wszystkie elementy spalinowe są odporne na działanie promieni UV. Zestaw szachtowy występuje w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F991	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 60/100	C	672,00 PLN
75F992	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 80/125	C	702,00 PLN
75F992W01	CONCEPT Zestaw szachtowy Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	702,00 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY PODSTAWOWE SYSTEMU P-S PRZEZ ŚCIANĘ

Pakiet elementów powietrzno-spalinowych (P-S) do wykonania instalacji wyrzutu spalin przez ścianę. Zestaw składa się z trójnika rewizyjnego, rozety płaskiej wewnętrznej, kołnierza zewnętrznego i rury P-S długości 700 mm z zakończeniem poziomym. Dostępny w dwóch wymiarach 60/100 mm i 80/125 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F901060/100	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60-100	C	431,00 PLN
75F901080/125	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	C	490,00 PLN
75F993	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 60/100	C	507,00 PLN
75F994	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 80/125	C	538,00 PLN
75F994W01	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	538,00 PLN

CONCEPT ZESTAWY BAZOWE POWIETRZNO-SPALINOWE PP

Zestawy bazowe powietrzno-spalinowe PP do kotłów kondensacyjnych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F999	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60/100	C	393,84 PLN
75F9910	CONCEPT Zestaw poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	C	447,90 PLN
75F9911	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 60/100	C	497,19 PLN
75F9912	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 80/125	C	553,77 PLN
75F9913	CONCEPT Zestaw szachtowy z płytą stalową Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	C	553,77 PLN

ELEMENTY SYSTEMÓW SPALINOWYCH EW-PPS**CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE Z PODPORĄ**

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90506080-060	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 60-80, 87°, PP	C	113,00 PLN
75F90506060	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 60, 87°, PP	C	103,22 PLN
75F90506080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą i szyną mocującą Ø 80, 87°, PP	C	103,18 PLN
75F9051234060	CONCEPT Kolano krótkie z podporą i sztuczerem gwintowanym Ø 60	C	183,00 PLN
75F9051234080	CONCEPT Kolano krótkie z podporą i sztuczerem gwintowanym Ø 80	C	196,00 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905339060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 2000 mm, PP	C	49,29 PLN
75F905339080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 2000 mm, PP	C	54,51 PLN
75F90502060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 1000 mm, PP	C	30,90 PLN
75F90502080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 1000 mm, PP	C	32,14 PLN
75F90503060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 500 mm, PP	C	20,33 PLN
75F90503080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 500 mm, PP	C	23,85 PLN
75F90504060	CONCEPT Rura spalinowa Ø 60, dł. 250 mm, PP	C	14,78 PLN
75F90504080	CONCEPT Rura spalinowa Ø 80, dł. 250 mm, PP	C	16,49 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE Z REWIZJĄ

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90530060	CONCEPT Prostka rewizyjna spalinowa Ø 60, dł. 250 mm, PP	C	87,50 PLN
75F90530080	CONCEPT Prostka rewizyjna spalinowa Ø 80, dł. 250 mm, PP	C	102,82 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE

Obejmy centrujące rury spalinowe. Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90540060	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową Ø 60	C	19,08 PLN
75F90540080	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową Ø 80	C	19,08 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F905837060	CONCEPT Nasada szachtu Ø 60, PP	C	203,00 PLN
75F905837080	CONCEPT Nasada szachtu Ø 80, PP	C	206,00 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE STALOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625060	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 60	C	98,00 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90518060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 30°, PP	C	26,00 PLN
75F90518080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 30°, PP	C	33,50 PLN
75F90519060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 45°, PP	C	31,21 PLN
75F90519080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 45°, PP	C	33,79 PLN
75F90522060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 87°, PP	C	36,44 PLN
75F90522080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 87°, PP	C	36,40 PLN
75F90523060	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 60, 87° z wyczystką PP	C	61,00 PLN
75F90523080	CONCEPT Kolano spalinowe Ø 80, 87° z wyczystką PP	C	62,00 PLN
75F905E060080EX	CONCEPT Element rozszerzający z 60 do 80 mm PP	C	63,00 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ROZDZIELACZE KONCENTRYCZNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906849-2080/125	CONCEPT Rozdzielacz koncentryczny Ø 80/125 x80x80	C	189,61 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI WEWNĘTRZNE RUR SPALINOWYCH



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90526060	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 60	C	11,11 PLN
75F90526080	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 80	C	11,79 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ŚRODKI POŚLIZGOWE DO USZCZELEK



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91001	CONCEPT Środek poślizgowy do uszczelki rur spalinowych	C	11,90 PLN



KONCENTRYCZNY SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN PP TWIN-PL

CONCEPT BY JEREMIAS TRÓJNIKI REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9TWPL57E060/100	CONCEPT Kolano z podporą powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	174,00 PLN
75F9TWPL57E080/125	CONCEPT Kolano z podporą powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	206,00 PLN
75F906308060/100	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Ø 60/100, 87°, PP	C	230,00 PLN
75F906308080/125	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy Ø 80/125, 87°, PP	C	235,00 PLN
75F906308080/125-100	CONCEPT Trójnik rewizyjny powietrzno-spalinowy rozszerzający Ø 60/100 - Ø 80/125, 87°, PP	C	252,00 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ELEMENTY ROZSZERZAJĄCE POWIETRZNO-SPALINOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906E060100-080125	CONCEPT Rozszerzenie powietrzno-spalinowe z Ø 60/100 na Ø 80/125	C	89,49 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ADAPTERY DO KOTŁÓW

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061820701060100	CONCEPT Adapter dla kotła Immergas Victrix X 12, 24, 26 kW, Ø 60/100, PP	C	80,00 PLN
75F9061820303060100	CONCEPT Adapter dla kotła Beretta Quadra Green 25 kW; Ariston Genus Premium EVO 24,30,35 FF, Ø 60/100, PP	C	69,50 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE (P-S)

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906339080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 2000 mm, PP	C	305,00 PLN
75F90613060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 1000 mm, PP	C	107,10 PLN
75F90613080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 1000 mm, PP	C	149,93 PLN
75F90614060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 500 mm, PP	C	79,50 PLN
75F90614080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 500 mm, PP	C	94,13 PLN
75F90615060/100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 250 mm, PP	C	77,91 PLN
75F90615080/125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 250 mm, PP	C	88,70 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z REWIZJĄ

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90610060/100	CONCEPT Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Ø 60/100, dł. 250 mm, PP	C	157,22 PLN
75F90610080/125	CONCEPT Prostka rewizyjna powietrzno-spalinowa Ø 80/125, dł. 250 mm, PP	C	197,84 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ŚCIENNE UCHWYTY MONTAŻOWE

Odporne na działanie promieni UV.


Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90621060/100	CONCEPT Uchwyt do rury Ø 100	C	55,90 PLN
75F90121080/125	CONCEPT Uchwyt do rury Ø 125	C	58,10 PLN





CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZARNE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906354100	CONCEPT Przepust dachowy czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	279,16 PLN
75F906354125	CONCEPT Przepust dachowy czarny do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	279,16 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZARNE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061944060/100	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	317,72 PLN
75F9061944080/125	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czarne, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	340,45 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS PRZEPUSTY DACHOWE CZERWONE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F906353100	CONCEPT Przepust dachowy czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	279,63 PLN
75F906353125	CONCEPT Przepust dachowy czerwony do dachu skośnego 0 - 48°, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	279,63 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE PIONOWE POWIETRZNO-SPALINOWE CZERWONE

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9061943060/100	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	307,42 PLN
75F9061943080/125	CONCEPT Pionowe wyprowadzenie przez dach, czerwone, dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	336,83 PLN

CONCEPT BY JEREMIAS TERMINALE POZIOME POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90636060/100	CONCEPT Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 60/100	C	178,61 PLN
75F90636080/125	CONCEPT Poziome wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną lub dach skośny dla systemu powietrzno-spalinowego Ø 80/125	C	203,65 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY PŁASKIE**

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131A060/100	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	50,96 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ROZETY OKRĄGŁE**

Rozeta maskująca przejścia przez ścianę w systemie TWIN. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131B060/100	CONCEPT Rozeta silikonowa do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	52,40 PLN
75F90131B080/125	CONCEPT Rozeta silikonowa do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	52,40 PLN

**CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA PIONOWE**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9TWPL35B060/100	CONCEPT Zakończenie pionowe dł. 250 mm Ø 60/100	D	138,00 PLN
75F9TWPL35B080/125	CONCEPT Zakończenie pionowe dł. 250 mm Ø 80/125	D	209,00 PLN
75F9TWPL2604060/100	CONCEPT Zakończenie poziome z dwiema rozetami dł. 850 Ø 60/100	D	267,00 PLN
75F9TWPL2604080/125	CONCEPT Zakończenie poziome z dwiema rozetami dł. 850 Ø 80/125	D	307,00 PLN





CONCEPT BY JEREMIAS KOŁNIERZE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90131060100	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	D	41,20 PLN
75F90131080125	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	D	46,50 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS USZCZELKI RUR POWIETRZNYCH

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90426100	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 100	C	9,54 PLN
75F90426125	CONCEPT Uszczelka do systemu PP Ø 125	C	10,59 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90617060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 30°, PP	C	99,50 PLN
75F90617080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 30°, PP	C	113,00 PLN
75F90618060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 45°, PP	C	89,30 PLN
75F90618080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 45°, PP	C	111,45 PLN
75F90664060/100	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	86,40 PLN
75F90664080/125	CONCEPT Kolano powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	142,21 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS KOLANA REWIZYJNE POWIETRZNO-SPALINOWE

Odporne na działanie promieni UV.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90667060/100	CONCEPT Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Ø 60/100, 87°, PP	C	262,00 PLN
75F90667080/125	CONCEPT Kolano rewizyjne powietrzno-spalinowe Ø 80/125, 87°, PP	C	205,00 PLN





JEDNOŚCIENNE ELASTYCZNE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN EW-PP-FLEX

CONCEPT BY JEREMIAS RURY SPALINOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90702060/10	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 10 m, PP	C	600,00 PLN
75F90702060/125	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 12,5 m, PP	C	736,00 PLN
75F90702060/15	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 15 m, PP	C	853,00 PLN
75F90702060/75	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 60, dł. 75 m, PP	C	3 660,00 PLN
75F90702080/10	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 10 m, PP	C	657,00 PLN
75F90702080/125	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 12,5 m, PP	C	811,00 PLN
75F90702080/15	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 15 m, PP	C	972,00 PLN
75F90702080/50	CONCEPT Rura spalinowa systemu PP-FLEX Ø 80, dł. 50 m, PP	C	2 666,00 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI I POŁĄCZENIA PRZEJŚCIOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90709060	CONCEPT Złączka przejściowa PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	69,50 PLN
75F90709080	CONCEPT Złączka przejściowa PP-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	87,00 PLN
75F90707060	CONCEPT Złączka FLEX-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	126,00 PLN
75F90707080	CONCEPT Złączka FLEX-FLEX do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	139,05 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS REWIZJE DO RUR SPALINOWYCH PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90730060	CONCEPT Rewizja do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 60	C	230,00 PLN
75F90730080	CONCEPT Rewizja do rury spalinowej systemu PP-FLEX Ø 80	C	275,00 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS OBEJMY CENTRUJĄCE RURY SPALINOWE PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F90741060	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX Ø 60 (4szt.)	C	19,08 PLN
75F90741080	CONCEPT Uchwyt centrujący rurę spalinową systemu PP-FLEX Ø 80 (4szt.)	C	19,08 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZAKOŃCZENIA KOMINA PP-FLEX

Odporne na działanie promieni UV.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F907804060	CONCEPT Rura końcowa z zawieszem do systemu PP-FLEX Ø 60	C	107,00 PLN
75F907804080	CONCEPT Rura końcowa z zawieszem do systemu PP-FLEX Ø 80	C	116,00 PLN



STALOWE SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN

CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH



System spalinowo-powietrzny Concept przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania np. kotły turbo lub kondensacyjne. Urządzenia te charakteryzuje wysoka sprawność, stosunkowo niska temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie z króćca spalin. Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy zbudowany jest z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Zestaw umożliwia odprowadzenie spalin z urządzeń z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych lub turbo, bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa jest dostarczane świeże powietrze do komory spalania urządzenia grzewczego. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do 200 Pa i temperatury do 120°C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. Zestaw zawiera: trójnik 87° - rewizyjny z króćcami pomiarowymi, kołnierz (2 szt.), rurę 750 mm z zakończeniem poziomym, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F910	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	597,30 PLN
75F901115060100	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87°- rewizyjny z króćcami pomiarowymi Ø 60/100 z uszczelką	D	280,44 PLN
75F90136060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 60/100	D	217,42 PLN
75F90131A060/100	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	C	50,96 PLN
75F90131060100	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 100	D	41,20 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE POZIOME PRZEZ ŚCIANĘ DN 80/125



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F920	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	655,12 PLN
75F901115080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87°- rewizyjny z króćcami pomiarowymi Ø 80/125 z uszczelką	D	311,64 PLN
75F90136080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 750 mm z zakończeniem poziomym Ø 80/125	D	232,60 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN
75F90131080125	CONCEPT Kołnierz do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	D	46,50 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw spalinowo-powietrzny w szacht zbudowany z poziomego koncentrycznego odcinka, który tworzy czopuch, umożliwiający podłączenie kotła kondensacyjnego do kanału kominowego. W szachcie montuje się kolano z podporą, które jest elementem bazowym części pionowej zestawu. Komin zwieńczony płytą dylatacyjną z kołnierzem, umożliwiającą wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Wewnątrz szachtu umiejscowiono osiowo względem jego ścian stalowe rury spalinowe, odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Zestaw zawiera: trójnik 87° rewizyjny, rurę dł. 250 mm, kolano z podporą 87°, kołnierz, króciec dylatacyjny z kołnierzem, uszczelkę silikonową fi=80 (wewnętrzna; 3 szt.).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F940	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	664,14 PLN
75F90115080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87°- rewizyjny Ø 80/125 z uszczelką	D	273,16 PLN
75F90104080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	134,97 PLN
75F90306E080	CONCEPT Kolano spalinowe z podporą 87° Ø 80 z uszczelką	D	101,23 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN
75F90426080	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80	D	9,11 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 60/100 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany w formie kompletnej terminala spalinowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzna).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9BOXTWIN92060/100	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę na kolanie Ø 60/100	D	672,18 PLN
75F950	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy przez dach Ø 60/100 do kotłów kondensacyjnych	D	672,18 PLN
75F901361	CONCEPT Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm Ø 60/100	D	454,19 PLN
75F90136B060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 930 mm Ø 60/100 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	209,96 PLN
75F90426060	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60	D	8,03 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE PIONOWE PRZEZ DACH DN 80/125 DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinyowej. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinyowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o nachyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9BOXTWIN92080/125	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy przez ścianę na kolanie Ø 80/125	D	695,00 PLN
75F960	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy przez dach Ø 80/125 do kotłów kondensacyjnych	D	688,25 PLN
75F901361	CONCEPT Przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem Pb do rury powietrzno-spalinowej dł. 930 mm Ø 60/100	D	454,19 PLN
75F90136B080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 930 mm Ø 80/125 z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361	D	224,95 PLN
75F90426080	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80	D	9,11 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZESTAWY POWIETRZNO-SPALINOWE SZACHTOWE DN 80/125 Z TRÓJNIKIEM ROZSZERZAJĄCYM DN 60/100 - DN 80/125

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy zbudowany z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinyowej. Wykonany w formie kompletnego terminala spalinyowo-powietrznego montowanego ponad połacią dachu. Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części pionowej i jednocześnie czerpanie świeżego powietrza do spalania. Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone jest do montażu terminala na dachach o nachyleniu 20°-45°, w sposób gwarantujący szczelność, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zestaw zawiera: przejście przez dach uniwersalne z kołnierzem ołowianym do montażu rury 930 mm, rurę 930 mm z zakończeniem pionowym do montażu z 75F901361, uszczelkę silikonową (wewnętrzną).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN
75F90104080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	134,97 PLN
75F90306E080	CONCEPT Kolano spalinyowe z podporą 87° Ø 80 z uszczelką	D	101,23 PLN
75F90426060	CONCEPT Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60	D	8,03 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F970	CONCEPT Zestaw powietrzno-spalinowy szachtowy Ø 80/125 z trójnikiem rozszerzającym Ø 60/100 - Ø 80/125	D	640,58 PLN
75F9015156010080125	CONCEPT Trójnik powietrzno-spalinowy 87° - rewizyjny z rozszerzeniem Ø 60/100 - Ø 80/125	D	319,00 PLN
75F90131A080/125	CONCEPT Rozeta do systemu powietrzno-spalinowego Ø 125	C	50,96 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS ZŁĄCZKI POWIETRZNO-SPALINOWE DO KOTŁÓW



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9011820501060100	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich Elidens DTG Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	77,66 PLN
75F9011820501080125	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich Elidens DTG Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	86,77 PLN
75F9011820502060100	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MS Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	77,66 PLN
75F9011820502080125	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MS Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	86,77 PLN
75F9011820504100150	CONCEPT Złączka do kotła De Dietrich MC 65 Ø 100/150 - Ø 100/150 z uszczelką	D	82,48 PLN
75F9011820101080125	CONCEPT Złączka do kotła ACV Prestige 24 kW Ø 80/130 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9011820102100150	CONCEPT Złączka do kotła ACV Prestige 50 i 75 kW Ø 100/155 - Ø 100/150 z uszczelką	D	87,84 PLN
75F9011820201060100	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	80,34 PLN
75F9011820201080125	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9061820201060100	CONCEPT Złączka do kotła Ariston Genus, Aco FS, Aco B 60/100	D	121,00 PLN
75F9011820302060100	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Conica Sinthesi Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	80,34 PLN
75F9011820302080125	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Conica Sinthesi Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9011820303060100	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Quadra Green Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	80,34 PLN
75F9011820303080125	CONCEPT Złączka do kotła Beretta Quadra Green Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	91,05 PLN
75F9011820802060100	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass AE Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	87,84 PLN
75F9011820802080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass AE Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	91,05 PLN
75F9011820803080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Modula, Cerapur Ø 80/125 - Ø 80/125 z uszczelką	D	84,62 PLN
75F9011820804060100	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass ZW Ø 60/100 - Ø 60/100 z uszczelką	D	87,84 PLN
75F9011820804080125	CONCEPT Złączka do kotła Junkers Ceraclass ZW Ø 60/100 - Ø 80/125 z uszczelką	D	91,05 PLN
75F9011821002080125	CONCEPT Złączka do kotła Vaillant VU plus 126 - 373 Ø 80/125 - Ø 80/125 z uszczelką	D	86,77 PLN
75F9061504060/100	CONCEPT Rura odwodnieniowa/pomiarowa Ø 60/100, PP	D	289,53 PLN
75F9061504080/125	CONCEPT Rura odwodnieniowa/pomiarowa Ø 80/125, PP	D	334,54 PLN
75F90698060/100	CONCEPT Obejma z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) Ø 60/100	D	32,76 PLN
75F90698080/125	CONCEPT Obejma z zamkiem do adaptera kotła (do Vaillant) Ø 80/125	D	32,76 PLN



ELEMENTY JEDNOŚCIENNYCH KOMINÓW STALOWYCH

CONCEPT BY JEREMIAS RURY POWIETRZNO-SPALINOWE Z USZCZELKĄ



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F91002	CONCEPT Rura spalinowa dł. 1000 mm Ø60 z uszczelką	D	85,93 PLN
75F91003	CONCEPT Rura spalinowa dł. 1000 mm Ø80 z uszczelką	D	85,93 PLN
75F90102060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 1000 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	219,56 PLN
75F90102080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 1000 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	247,15 PLN
75F90103060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 500 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	155,57 PLN
75F90103080125	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 500 mm Ø 80/125 z uszczelką	D	158,88 PLN
75F90104060100	CONCEPT Rura powietrzno-spalinowa dł. 250 mm Ø 60/100 z uszczelką	D	133,50 PLN



CONCEPT BY JEREMIAS PŁYTY KOMINOWE STALOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75F9030625060	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 60	C	98,00 PLN
75F9030625080	CONCEPT Króciec dylatacyjny stalowy z kołnierzem Ø 80	C	99,00 PLN



CONCEPT ZAWÓR REGULACYJNE DO INSTALACJI GRZEWczyCH STROMAX M I R

Stromax-M, przelotowy zawór regulacyjny z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, figura skośna. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ring, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ring. Posiada funkcję odcięcia.



Stromax-R, przelotowy zawór regulacyjny, figura skośna z zaworami pomiarowymi. Wykonanie żółte, mufa x mufa, uszczelnienie trzpienia za pomocą O-ring, nastawa wstępna za pomocą ograniczenia skoku grzybka. Uszczelnienie wkładki w korpusie zaworu za pomocą O-ring. Posiada funkcję odcięcia.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522411751	CONCEPT Zawór regulacyjny Stromax M 1/2"	C	117,90 PLN
7522411752	CONCEPT Zawór regulacyjny Stromax M 3/4"	C	156,90 PLN
7522411753	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax M 1"	C	192,40 PLN
7522411761	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 1/2"	C	93,40 PLN
7522411762	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 3/4"	C	128,00 PLN
7522411763	CONCEPT Zawór regulacyjny CONCEPT Stromax R 1"	C	164,70 PLN

COMAP

CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU C

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu C, składający się z głowicy termostatycznej, zaworu termostatycznego i zaworu powrotnego. Użycie pakietu pozwala na całkowitą automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808C0428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy b/nastawy wstępnej + zawór powrotny kątowy)	C	105,00 PLN
7511809C0429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty b/nastawy wstępnej + zawór powrotny prosty)	C	105,00 PLN
75113808C0428	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny kątowy z nastawą 1/2" + zawór powrotny kątowy 1/2")	C	105,00 PLN
75113809C0429	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty C (głowica termostatyczna M28x1,5 + zawór termostatyczny prosty z nastawą 1/2" + zawór powrotny prosty 1/2")	C	105,00 PLN

COMAP

CONCEPT BY COMAP PAKIETY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKÓW TYPU V

Pakiet termostatyczny CONCEPT by Comap do grzejników typu V, składający się z głowicy termostatycznej oraz modułu grzejnikowego. Użycie pakietu pozwala na całkowitą automatyczną regulację temperatury panującej w pomieszczeniu. Czujnik cieczowy dostosowuje stopień otwarcia zaworu kontrolującego wodę grzewczą do pożądanego ustawienia na głowicy. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów energii, podnosząc jednocześnie komfort przebywania w pomieszczeniu.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN
7511965204C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 1/2" (moduł grzejnikowy 1/2"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN
7511960206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny prosty V 3/4"E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E prosty + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN
7511965206C	CONCEPT Pakiet termostatyczny kątowy V 3/4"E (moduł grzejnikowy 3/4"-3/4" E kątowy + głowica termostatyczna M30x1,5)	C	85,00 PLN

COMAP

CONCEPT BY COMAP GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

Głowice CONCEPT BY COMAP są regulatorami proporcjonalnymi bez dodatkowego zasilania z czujnikiem cieczowym wbudowanym i blokadą nastaw. Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu mieści się w granicach 9 do 29°C w zakresie nastaw od 1 do 5 z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Nastawa „3” odpowiada temperaturze otoczenia 20°C. Żądana temperatura oraz temperatura maks. lub min. ustawiana jest za pomocą trzpienia blokującego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511L111004001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M28x1,5	C	42,17 PLN
7511L112006001X	CONCEPT Głowica termostatyczna M30x1,5	C	42,17 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP ZAWORY TERMOSTATYCZNE**

Zawory termostatyczne wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie robocze 10 bar, maks. dopuszczalna różnica ciśnień 0,6 bara. Możliwość wymiany wkładki termostatycznej bez opróżniania instalacji.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511808604X	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowny bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	41,94 PLN
7511809604X	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty bez nastawy wstępnej M28 1/2"	C	41,94 PLN
7511380804X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" kątowny	C	46,00 PLN
7511380904X	CONCEPT Zawór termostatyczny z nastawą wstępną M28 1/2" prosty	C	46,00 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP ZAWORY POWROTNE**

Zawory regulacyjne-powrotne (regulacja, odcięcie) zapewniają precyzyjne zrównoważenie każdego obiegu grzejnikowego, co wpływa na poprawę komfortu ciepłego i lepszą pracę zaworów termostatycznych. Wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układ. zamkniętych. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511204428	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, kątowny 1/2"	C	23,77 PLN
7511204429	CONCEPT Zawór powrotny, gwintowany, prosty 1/2"	C	23,77 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z NYPLAMI**

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone w nypły. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960204-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, prosty 1/2"-3/4" E	C	45,70 PLN
7511965204-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowny 1/2"-3/4" E	C	45,70 PLN

COMAP**CONCEPT BY COMAP MODUŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z WKŁADKAMI**

Zestawy przyłączeniowe wykonane z najwyższej jakości miedzi, niklowane, stosowane w instalacjach c.o. w układach zamkniętych. Wyposażone we wkładki. Odcięcie, regulacja przepływu. Maks. temp. czynnika grzewczego 120°C, maks. ciśnienie statyczne 10 bar, maks. przepływ 1,8 m³/h.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7511960206-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, prosty 3/4"-3/4" E	C	45,70 PLN
7511965206-AF	CONCEPT Moduł przyłączeniowy do instalacji dwururowych, kątowny 3/4"-3/4" E	C	45,70 PLN



CONCEPT BY HERZ GŁOWICE TERMOSTATYCZNE MINI

Głowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji c.o. przy ok. 6°C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6-28°C) za pomocą sztyftów blokujących (odrębnie do nabycia). Wymiary: długość 75 mm, średnica 45 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522920060	CONCEPT Głowica "Mini" na zawory Herz M28x1,5	C	60,50 PLN
7522920068	CONCEPT Głowica "Mini-H" M30x1,5 (Kermi, Purmo)	C	60,50 PLN



CONCEPT BY HERZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE PROJEKT - PRZYŁĄCZE G

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 z uszczelnieniem stożkowym do przyłączy zaciskowych. Złącza zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522376621	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" prosty G 3/4 (Kermi)	C	53,50 PLN
7522376641	CONCEPT Herz 3000 kątowny G 3/4	C	53,50 PLN



CONCEPT BY HERZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE PROJEKT - PRZYŁĄCZE RP

Rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm, przyłącze grzejnikowe Rp 1/2 ze stożkiem, swobodnie obracające się nakrętki. Przyłącze do rur z gwintem zewnętrznym G 3/4 z uszczelnieniem stożkowym do przyłączy zaciskowych. Złącza zaciskowe należy zamawiać oddzielnie.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522376622	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" prosty G 1/2 (Purmo)	C	60,70 PLN
7522376642	CONCEPT Herz 3000 "Projekt" kątowny G 1/2 (Purmo)	C	60,70 PLN



CONCEPT BY HERZ ZAWORY TERMOSTATYCZNE TS-98-V

Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7522762367	CONCEPT Zawór termostatyczny prosty TS-98-V 1/2"	C	65,70 PLN
7522762467	CONCEPT Zawór termostatyczny kątowny TS-98-V 1/2"	C	65,70 PLN



CONCEPT POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. (DO WSPÓŁPRACY Z WISZĄCYMI KOTŁAMI GAZOWYMI)



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75A5004-086-12-101	CONCEPT Podgrzewacz c.w.u. IT120 I (do współpracy z wiszącym kotłem gazowym)	C	1 584,00 PLN



CONCEPT BY GALMET POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z POJEDYNCZĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S) Tower przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Szybsze nagrzewanie wody dzięki wężownicy spiralnej o dużej powierzchni.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-208000IK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 200l, emaliowany, z pojedynczą wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	2 179,00 PLN
751826-308000NIK	CONCEPT Podgrzewacz cwu 300l, emaliowany, z pojedynczą wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	2 719,00 PLN



CONCEPT BY GALMET ZASOBNIKI C.W.U. Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ I MIEJSCEM NA GRZAŁKĘ

Wymiennik pojemnościowy z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z pianki poliuretanowej, w obudowie ze skay-u /folii PVC, wewnętrzna powłoka z emalii ceramicznej EXTRA GLASS®, z anodą magnezową. Wymienniki SGW(S)B Tower Biwal przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych.

Cechy:

- Wymienniki c.w.u. z dwiema wężownicami (biwalentny) do podgrzewania wody użytkowej, np. poprzez kocioł c.o. i kolektory słoneczne.
- Współpraca z każdym typem kotła: olejowym, gazowym, węglowym itd.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Termometr w standardzie.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie anodą magnezową.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
751826-209000IK	CONCEPT Zasobnik 200l, biwalentny, emaliowany, z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	3 259,00 PLN
751826-309000NIK	CONCEPT Zasobnik 300l, biwalentny, emaliowany, z podwójną wężownicą spiralną, w izolacji z poliuretanu, w obudowie ze skay-u	C	3 609,00 PLN

CONCEPT WSPORNIKI PODGRZEWACZA POZIOMEGO

Wsporniki do montażu podgrzewacza poziomego.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFWUPP	CONCEPT Wspornik podgrzewacza poziomego, kpl. 2szt.	E	48,00 PLN

**CONCEPT BY DANFOSS WYMIENNIKI PŁYTOWE XB12**

Lutowany miedzią ze stali nierdzewnej jednostopniowy wymiennik ciepła XB12 przeznaczony dla systemów ciepłowniczych, charakteryzujący się kompaktową budową i doskonałymi właściwościami wymiany ciepła.

Zaprojektowany i zoptymalizowany dla aplikacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale też HVAC, chłodzenia i zastosowań przemysłowych.

Duży zakres mocy uzależniony od parametrów doboru. Max ciśnienie robocze PN25. Max temperatura pracy -10 / 180 C. Ekstremalnie niska strata ciśnienia i wysoka skuteczność przenoszenia ciepła. Stosunek wydajności do wymiarów i ceny jest „najwyższy w klasie”. Wymiary - wys x szer: 289 x 118 mm; G 1”.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513079H9692	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-20_2_25_A_2G1 (20 płyt), moc max 50 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	550,00 PLN
7513079H9693	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-30_2_25_A_2G1 (30 płyt), moc max 60 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	699,00 PLN
7513079H9694	CONCEPT Wymiennik płytowy Typ XB12L-1-40_2_25_A_2G1 (40 płyt), moc max 100 kW przy parametrach 80/60 stC na 50/70 stC	C	789,00 PLN

**CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE PU (POLIURETANOWE) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4210	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	200,00 PLN
7513004H4211	CONCEPT Izolacja PU wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	210,00 PLN

**CONCEPT BY DANFOSS IZOLACJE EPP (SPIENIONY POLIPROPYLEN) DO WYMIENNIKÓW PŁYTOWYCH XB-12**

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7513004H4201	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (20-30 płyt)	C	80,00 PLN
7513004H4202	CONCEPT Izolacja EPP wymiennika płytowego typu XB12L-1 (40 płyt)	C	90,00 PLN



CONCEPT BY KERMI GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE

Produkowane przez firmę Kermi, renomowanego niemieckiego producenta grzejników, z zachowaniem najwyższych standardów produkcji. Wielowarstwowe lakierowanie z wykorzystaniem gruntowania elektrolitycznego i powlekania proszkowego czyni grzejniki odpornymi na uszkodzenia, a śnieżna biel pozwala im na doskonale komponowanie się z łazienką czy kuchnią.

Cechy: wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie, ergonomiczny i nowoczesny design, gruntowanie elektrolityczne, lakierowanie proszkowe, odporność na uszkodzenia, ekologiczna technologia, 5-letnia gwarancja, znak CE oraz zgodność z normą PN EN 442, wygodny montaż i użytkowanie, możliwość regulacji odstępu od ściany, produkcja na terenie Unii Europejskiej.

Parametry techniczne: ciśnienie robocze: maks. 10 bar, warunki eksploatacji: maks. temp. wody grzewczej 110°C, możliwość dodatkowego ogrzewania elektrycznego (maks. temp. na zasilaniu 80°C), montaż zestawu elektrycznego po stronie powrotu. Grzejniki drabinkowe concept Premium II dostępne są w dziewięciu wymiarach.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75ER0100800452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 804/450, 348W	E	324,00 PLN
75ER0100800602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 804/599, 451W	E	354,00 PLN
75ER0101200452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1172/450, 511W	E	429,00 PLN
75ER0101200602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1172/599, 662W	E	429,00 PLN
75ER0101200752XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1172/749, 810W	E	470,00 PLN
75ER0101500602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1448/599, 817W	E	430,00 PLN
75ER0101800452XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1770/450, 767W	E	504,00 PLN
75ER0101800602XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1770/599, 993W	E	556,00 PLN
75ER0101800752XXK	CONCEPT Grzejnik łazienkowy Premium II 1770/749, 1216W	E	606,00 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX BIAŁE

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym skrajnym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W	E	452,91 PLN
755802096040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W	E	527,44 PLN
755802121040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W	E	590,50 PLN
755802146040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W	E	665,03 PLN
755802171040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W	E	728,09 PLN
755802071050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W	E	481,57 PLN
755802096050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W	E	556,10 PLN
755802121050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W	E	630,63 PLN
755802146050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W	E	710,89 PLN
755802171050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W	E	791,15 PLN
755802071060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W	E	515,97 PLN
755802096060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W	E	590,50 PLN
755802121060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W	E	676,49 PLN
755802146060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W	E	801,47 PLN
755802171060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W	E	870,98 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE SX METALIC GREY



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W - metalic grey	E	479,59 PLN
755802096040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W - metalic grey	E	557,87 PLN
755802121040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W - metalic grey	E	624,02 PLN
755802146040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W - metalic grey	E	703,40 PLN
755802171040KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W - metalic grey	E	770,65 PLN
755802071050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W - metalic grey	E	509,36 PLN
755802096050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W - metalic grey	E	587,63 PLN
755802121050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W - metalic grey	E	667,01 PLN
755802146050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W - metalic grey	E	751,91 PLN
755802171050KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W - metalic grey	E	836,80 PLN
755802071060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W - metalic grey	E	545,74 PLN
755802096060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W - metalic grey	E	624,02 PLN
755802121060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W - metalic grey	E	715,52 PLN
755802146060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W - metalic grey	E	847,82 PLN
755802171060KMGRSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W - metalic grey	E	958,07 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE Z8 BIAŁE

Grzejnik stalowy o poprzeczkach prostokątnych wyprofilowanych łukowo, biały lub Metallic Grey z podłączeniem dolnym środkowym. Kolektory wykonane z profilu kwadratowego. Design grzejnika wpasowuje go zarówno w przestrzeń salonu, jak i innych pomieszczeń. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W	E	550,15 PLN
755802096040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W	E	622,91 PLN
755802121040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W	E	682,45 PLN
755802146040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W	E	755,21 PLN
755802171040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W	E	814,75 PLN
755802071050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W	E	578,81 PLN
755802096050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W	E	649,37 PLN
755802121050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W	E	723,24 PLN
755802146050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W	E	798,21 PLN
755802171050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W	E	873,18 PLN
755802071060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W	E	606,38 PLN
755802096060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W	E	678,04 PLN
755802121060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W	E	766,24 PLN
755802146060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W	E	880,90 PLN
755802171060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W	E	959,18 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE SYDNEY PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE Z8 METALIC GREY



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
755802071040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/400, 280W - metalic grey	E	605,27 PLN
755802096040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/400, 357W - metalic grey	E	682,45 PLN
755802121040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/400, 434W - metalic grey	E	745,29 PLN
755802146040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/400, 511W - metalic grey	E	824,67 PLN
755802171040KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/400, 588W - metalic grey	E	894,13 PLN
755802071050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/500, 334W - metalic grey	E	633,94 PLN
755802096050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/500, 433W - metalic grey	E	715,52 PLN
755802121050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/500, 532W - metalic grey	E	792,70 PLN
755802146050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/500, 631W - metalic grey	E	872,08 PLN
755802171050KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/500, 730W - metalic grey	E	959,18 PLN
755802071060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 710/600, 388W - metalic grey	E	671,42 PLN
755802096060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 960/600, 509W - metalic grey	E	745,29 PLN
755802121060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1210/600, 630W - metalic grey	E	836,80 PLN
755802146060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1460/600, 751W - metalic grey	E	925,00 PLN
755802171060KMGRZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy SYDNEY 1710/600, 872W - metalic grey	E	1 015,40 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE

Model Malta reprezentuje markę Concept stworzoną dla najbardziej wymagających deweloperów oraz instalatorów. Malta jest świadectwem, że w dobrej cenie można zaofiarować nie tylko wartości praktyczne, ale również ponadprzeciętne walory estetyczne. Popularne okrągłe rurki zostały zastąpione płaskimi, charakterystycznymi dla modeli o wyszukanym wzornictwie. Płaska bryła grzejnika przylega do ściany, dzięki czemu model ten szczególnie dobrze sprawdzi się w niewielkich łazienkach. Funkcjonalność grzejnika zwiększają odległości zachowane między sekcjami, ułatwiając zawieszenie tekstyliów do wysuszenia. Jest dostępny w piętnastu wymiarach, w kolorach białym i Metallic Black. Dostępny w wersji wodnej i wodno-elektrycznej. Ciśnienie robocze: 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy: 95°C, moc podana dla parametrów 75/65/20°C.

Gwarancja 8 lat.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W	E	409,50 PLN
7558M2096040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W	E	475,02 PLN
7558M2121040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W	E	529,62 PLN
7558M2146040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W	E	600,60 PLN
7558M2171040K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W	E	649,74 PLN
7558M2071050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W	E	432,43 PLN
7558M2096050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W	E	500,14 PLN
7558M2121050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W	E	566,75 PLN
7558M2146050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W	E	642,10 PLN
7558M2171050K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W	E	707,62 PLN
7558M2071060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W	E	459,73 PLN
7558M2096060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W	E	532,90 PLN
7558M2121060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W	E	609,34 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2146060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W	E	690,14 PLN
7558M2171060K916SX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W	E	732,90 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE SKRAJNE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W - metallic black	E	428,40 PLN
7558M2096040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W - metallic black	E	501,90 PLN
7558M2121040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W - metallic black	E	561,75 PLN
7558M2146040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W - metallic black	E	627,90 PLN
7558M2171040KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W - metallic black	E	690,90 PLN
7558M2071050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W - metallic black	E	459,90 PLN
7558M2096050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W - metallic black	E	533,40 PLN
7558M2121050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W - metallic black	E	600,60 PLN
7558M2146050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W - metallic black	E	670,95 PLN
7558M2171050KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W - metallic black	E	744,45 PLN
7558M2071060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W - metallic black	E	486,15 PLN
7558M2096060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W - metallic black	E	558,60 PLN
7558M2121060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W - metallic black	E	642,60 PLN
7558M2146060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W - metallic black	E	737,10 PLN
7558M2171060KMBCSX	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W - metallic black	E	808,50 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA BIAŁE - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W	E	495,60 PLN
7558M2096040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W	E	562,80 PLN
7558M2121040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W	E	611,10 PLN
7558M2146040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W	E	680,40 PLN
7558M2171040K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W	E	732,90 PLN
7558M2071050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W	E	520,80 PLN
7558M2096050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W	E	585,90 PLN
7558M2121050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W	E	651,00 PLN
7558M2146050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W	E	720,30 PLN
7558M2171050K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W	E	779,10 PLN
7558M2071060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W	E	546,00 PLN
7558M2096060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W	E	617,40 PLN
7558M2121060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W	E	690,90 PLN
7558M2146060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W	E	766,50 PLN
7558M2171060K916Z8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W	E	831,60 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE MALTA METALIC BLACK - PODŁĄCZENIE DOLNE ŚRODKOWE



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7558M2071040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/400, 270W - metallic black	E	543,90 PLN
7558M2096040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/400, 344W - metallic black	E	619,50 PLN
7558M2121040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/400, 424W - metallic black	E	670,95 PLN
7558M2146040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/400, 513W - metallic black	E	743,40 PLN
7558M2171040KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/400, 612W - metallic black	E	806,40 PLN
7558M2071050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/500, 328W - metallic black	E	571,20 PLN
7558M2096050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/500, 418W - metallic black	E	642,60 PLN
7558M2121050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/500, 516W - metallic black	E	722,40 PLN
7558M2146050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/500, 615W - metallic black	E	785,40 PLN
7558M2171050KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/500, 733W - metallic black	E	857,85 PLN
7558M2071060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 710/600, 386W - metallic black	E	604,80 PLN
7558M2096060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 960/600, 492W - metallic black	E	672,00 PLN
7558M2121060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1210/600, 608W - metallic black	E	758,10 PLN
7558M2146060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1460/600, 717W - metallic black	E	842,10 PLN
7558M2171060KMBCZ8	CONCEPT Grzejnik łazienkowy MALTA 1710/600, 854W - metallic black	E	919,80 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GDC

Grzejnik drabinkowy stalowy o poprzeczkach wyprofilowanych w kształcie litery C. Kolektory wykonane z profili o kształcie litery D. Malowany proszkowo, wyposażony w komplet uchwytów, korek oraz odpowietrznik. Moc podana przy parametrach 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H56653	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550 - 363W	E	307,71 PLN
75H56653BL	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550, podł.b. lewe - 363W	E	318,75 PLN
75H56653BP	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 620/550, podł.b. prawe - 363W	E	317,89 PLN
75H59153	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 900/550 - 533W	E	369,81 PLN
75H51153	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1100/550 - 655W	E	453,90 PLN
75H51353	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1340/550 - 802W	E	518,74 PLN
75H51553	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GDC 1580/550 - 950W	E	592,71 PLN



CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE GRN

Grzejnik łazienkowy w kolorze białym. Typ: GRN - grzejnik pionowy łazienkowy. Materiał: stal niskowęglowa niestopowa. Konstrukcja: kolektor profil "D" 40 x 30, rury DN 20. Wysokość: 620, 740, 940, 1180, 1340, 1500, 1700, 1820 mm, szerokość: 400, 500, 600 mm. Ciśnienie robocze do 1,0 MPa. Temp. pracy do 95°C. Wyposażenie standardowe: korek 1/2", odpowietrznik 1/2", zawieszenie grzejnikowe typ Z 13. Wykończenie powierzchni: kolor biały. Przyłącza 1/2" GW.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200011101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 620/400 - 242W	E	302,77 PLN

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75H510111200021101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/400 - 285W	E	312,08 PLN
75H510111200031101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/400 - 357W	E	328,99 PLN
75H510111200051101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/400 - 411W	E	353,72 PLN
75H510111200071101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/400 - 496W	E	383,63 PLN
75H510111200091101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 620/500 - 298W	E	320,23 PLN
75H510111200111101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/500 - 351W	E	353,72 PLN
75H510111200121101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/500 - 439W	E	371,18 PLN
75H510111200131101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/500 - 545W	E	419,21 PLN
75H510111200151101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/500 - 611W	E	483,28 PLN
75H510111200161101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1500/500 - 679W	E	525,48 PLN
75H510111200171101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1700/500 - 763W	E	567,69 PLN
75H510111200191101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1820/500 - 813W	E	607,00 PLN
75H510111200201101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 740/600 - 416W	E	394,92 PLN
75H510111200211101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 940/600 - 520W	E	411,96 PLN
75H510111200231101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1180/600 - 643W	E	464,33 PLN
75H510111200241101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1340/600 - 724W	E	537,12 PLN
75H510111200251101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1500/600 - 805W	E	583,71 PLN
75H510111200261101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1700/600 - 904W	E	630,29 PLN
75H510111200271101	CONCEPT Grzejnik łazienkowy GRN 1820/600 - 963W	E	672,50 PLN

zehnder

CONCEPT GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE LIGIA

Grzejnik Ligia to odpowiedź na rosnące potrzeby odbiorców nie tylko w zakresie wydajności i doskonałej jakości wykonania, ale także stylistyki, przy zachowaniu przystępnej ceny. Grzejnik łazienkowy z gęstymi, horyzontalnie usytuowanymi profilami okrągłymi i również okrągłymi kolektorami pionowymi, połączonymi w całość przy użyciu precyzyjnej technologii spawania. Rury okrągłe o średnicy Ø 23 mm, kolektory zbiorcze o średnicy Ø 38 mm. Moc podana dla parametrów 75/65/20°C.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75AU001008500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1008/500 - 460W	E	420,00 PLN
75AU001332500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1332/500 - 615W	E	442,00 PLN
75AU001728500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/500 - 795W	E	533,00 PLN
75AU001728600	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/600 - 946W	E	560,00 PLN
75AU101008500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1008/500 - 460W - black quartz	E	522,00 PLN
75AU101332500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1332/500 - 615W - black quartz	E	564,00 PLN
75AU101728500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/500 - 795W - black quartz	E	620,00 PLN
75AU101728600	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/600 - 946W - black quartz	E	651,00 PLN
75AU201332500	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1332/500 - 382W - chrom	E	1 134,00 PLN
75AU201728600	CONCEPT Grzejnik łazienkowy LIGIA 1728/600 - 607W - chrom	E	1 238,00 PLN

CONCEPT GRZAŁKI Z REGULATOREM ELEKTRONICZNYM DO GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH

Grzałki z regulatorem elektronicznym do grzejników łazienkowych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75TC300B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 300W	B	198,00 PLN
75TC600B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 600W	B	203,00 PLN
75TC900B	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, biała 900W	B	206,00 PLN
75TC300C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 300W	B	212,00 PLN
75TC600C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 600W	B	218,00 PLN
75TC900C	CONCEPT Grzałka z regulatorem elektronicznym temperatury, chrom 900W	B	222,00 PLN



CONCEPT UCHWYTY MONTAŻOWE GO GRZEJNIKÓW GAVIA

Uchwyty montażowe do grzejników GAVIA.

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75SFUGPR	CONCEPT Uchwyt montażowy prosty do grzejnika Gavia, 1 szt.	E	1,65 PLN
75SFUGKA	CONCEPT Uchwyt montażowy kątowy do grzejnika Gavia 1 szt.	E	1,65 PLN
75SFUGH5	CONCEPT Uchwyt montażowy typu H-500 do grzejnika Gavia, kpl. 2szt.	E	28,00 PLN

KESSEL

CONCEPT BY KESSEL WPUSTY PODWÓRZOWE PIONOWE ECOGUSS

Wpust podwórzowy pionowy Ecoguss System 100 do stosowania jako odpływ wód deszczowych, odwodnienia hal i parkingów do bezpośredniego przyłączenia do rury, z kwadratową ramą nośną i okrągłym rusztem szczelinowym z tworzywa Ecoguss, z systemem ryglowania Lock&Lift z kluczem do równoczesnego zdejmowania i zakładania rusztu. W komplecie kosz osad czy na liście lub inne grubsze zanieczyszczenia. W akcesoriach dostępny suchy syfon Multistop do zabezpieczenia przed zapachem z kanalizacji lub przed gryzoniami i robactwem.

Norma: PN EN 752. Średnica: DN 100 (DA 110 mm). Wielkość ramy: 247 x 247 mm. Odpływ: 90° (pionowy). Klasa obciążenia: B 125 (12,5 t).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HG67110B	CONCEPT Wpust podwórzowy Ecoguss, DN100, odpł.pionowy, z kwadratową ramą nośną	E	740,00 PLN

KESSEL

CONCEPT BY KESSEL WPUSTY Z SEPARATOREM OLEJU Z ZAWOREM ZWROTNYM DN 100

Wpust z separatorem cieczy lekkich z zaworem zwrotnym dwuklapowym według PN-EN 13564. Typ 5 z wyjmowanym syfonem i osadnikiem. Nasada z tworzywa sztucznego, regulowana na wysokość od 30 mm do 60 mm, z czarnym rusztem szczelinowym z tworzywa sztucznego. Idealne zabezpieczenie przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do kanalizacji. Do zastosowania w kotłowniach olejowych, warsztatach samochodowych, wszyskich miejscach gdzie istnieje ryzyko przedostania się tych substancji do kanalizacji a nie ma możliwości zamontowania separatora substancji ropopochodnych.

Norma: PN-EN 1253-5. Gęstość cieczy lekkich: 0,865 g/cm³. Średnica: DN 100 (DA 110 mm). Przepustowość: 1 l/s. Odpływ: 2,5° (boczny). Klasa obciążenia: K3 (300 kg).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HG52101	CONCEPT Wpust z separatorem oleju z kłapami zwrotnymi DN100	E	2 320,00 PLN



CONCEPT BY KESSEL WPUSTY DACHOWE PIONOWE ECOGUSS DN 100, PODGRZEWANE, PODWÓJNIE USZCZELNIONE

Wpust dachowy Ecoguss System 200, podgrzewany, z podwójnym uszczelnieniem i koszem na liście, z systemem Lock&Lift do podłączenia do rury z tworzywa sztucznego, z dociskowym kołnierzem uszczelniającym, z nasadką z tworzywa Ecoguss DN 200 z dociskowym kołnierzem uszczelniającym jako podwójnym uszczelnieniem. Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozję, chemikalia zawarte w ściekach i wysokie temperatury do 400°C.

Norma: PN-EN 1253 / PN 1986-100. Wykonanie: z dociskowym kołnierzem uszczelniającym. Przepustowość: 8,50 l/s (z nadpiętrzeniem 35 mm). Średnica: DN 100 (DA 110 mm). Odpływ: (pionowy).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75HG48310.02	CONCEPT Wpust dachowy pionowy Ecoguss DN 100, podgrzewany, podwójne uszczelnienie	E	3 089,00 PLN



CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC DUOFIX UP320

Systemy podtynkowe Duofix UP320 do WC są samonośne, przeznaczone są do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm, do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Przeznaczone są do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami $\varnothing$ 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm. Łatwy montaż, praktycznie bez użycia narzędzi. Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwwrośzeniową. Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.319.00.5	CONCEPT Duofix WC UP320 H112 90/110	A	1 080,00 PLN



CONCEPT BY GEBERIT SYSTEMY PODTYNKOWE WC KOMBIFIX UP320

Systemy podtynkowe do WC Kombifix UP320 są przeznaczone do montażu na masywnej ścianie i obmurowania lub zamurowania. Nie nadają się do osadzenia w betonie oraz do montażu w ścianach z płyt gipsowych. Przeznaczone do miski wiszącej o rozstawie otworów 18 cm lub 23 cm. Spłuczka podtynkowa UP320 uruchamiana z przodu, z izolacją przeciwwrośzeniową. Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej. Rama powlekana, 4 punkty mocowania. Montaż praktycznie bez użycia narzędzi.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519110.353.00.5	CONCEPT Kombifix WC UP320 H108	A	837,30 PLN

■ GEBERIT

CONCEPT BY GEBERIT PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO UP320

Przyciski uruchamiane przez naciśnięcie od przodu. Sigma01 - 2 zakresy splukiwania.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519115.790.11.5	CONCEPT Przycisk uruchamiający Sigma01, biały-alpin do Concept Duofix	A	207,70 PLN

WSPORNIKI DYSTANSOWE GEBERIT DUOFIX



■ GEBERIT

CONCEPT BY GEBERIT STELAŻE UMYWALKOWE DUOFIX H112

Stelaże Duofix H112 są samonośne, przeznaczone do montażu umywalki z baterią stojącą, do montażu w instalacji naściennej częściowej lub o wysokości pomieszczenia przed ścianą pełną lub ścianą z płyty gipsowej, na podłożu o grubości warstw podłogi 0 - 20 cm. Wysokość zabudowy 112 cm. Rama o profilu C 4x4 cm, z otworami Ø 9 mm do zamocowania w drewnianej ścianie szkieletowej. Rozstaw otworów montażowych umywalki 5 - 38 cm. Płyta przyłączeniowa baterii z możliwością regulacji wysokości i głębokości. Mocowanie z kolaniem odpływowym z regulacją wysokości. Nogi ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm, nóżki regulowane o 5 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
7519111.412.00.1	CONCEPT Duofix do umywalki H112	A	527,50 PLN

CONCEPT USZCZELKI WYGŁUSZAJĄCE POD WC TYP B

Uniwersalna uszczelka wygłuszająca do zestawów podtynkowych wykonana z ECRU RI M 3305 P grubości 5 mm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75PX001	CONCEPT USZCZELKA WYGŁUSZAJĄCA POD WC TYP B	G	35,00 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE Z KORKIEM

Głowica ceramiczna 35mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwył, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neopearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC514AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca z korkiem	F	244,20 PLN
75K9BC516AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca z korkiem, do niskiego ciśnienia ND	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE BEZ KORKA

Głowica ceramiczna 35 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt ze wskaźnikiem woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC515AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca bez korka	F	227,40 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE TYPU GRANDE Z KORKIEM

Wersja GRANDE, większy korpus i dłuższa wylewka. Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8", Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC517AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca typu grande z korkiem	F	305,80 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE STOJĄCE WYSOKIE Z KORKIEM

Wersja wysoka, z paraboliczną wylewką. Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Boczny metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC518AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa stojąca wysoka z korkiem	F	488,39 PLN



CONCEPT 100 BATERIE UMYWALKOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Aerator Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienne. Ruchoma wylewka dł. 15 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC519AA	CONCEPT 100 Bateria umywalkowa ścienna	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 BATERIE BIDETOWE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator regulowany Ball-Joint Neoppearl, z ogranicznikiem przepływu 5 l/min odporny na osadzanie kamienia. Korek automatyczny ze stali nierdzewnej G1 1/4".



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC520AA	CONCEPT 100 Bateria bidetowa	F	317,00 PLN



CONCEPT 100 BATERIE NATRYSKOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Zawór zwrotny. Standardowe przyłącza ścienna.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC521AA	CONCEPT 100 Bateria natryskowa ścienna	F	244,20 PLN



CONCEPT 100 BATERIE WANNOWE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk z zintegrowanym zaworem zwrotnym. Aerator Neoppearl, odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC522AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa ścienna	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 BATERIE NATRYSKOWE PODTYNKOWE

Głowica ceramiczna 47 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Do zasilania 1 punktu. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Do skompletowania z zestawem podtynkowym A1000NU.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7279AA	CONCEPT 100 Bateria natryskowa podtynkowa	F	353,98 PLN



CONCEPT 100 BATERIE WANNOWE PODTYNKOWE

Głowica ceramiczna 47 mm z funkcją CLICK i ogranicznikiem temperatury wody. Do zasilania 2 punktów. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Wersja z zaworami zwrotnymi A7281. Do skompletowania z zestawem podtynkowym A1000NU.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7280AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa podtynkowa	F	488,39 PLN
75K9A7281AA	CONCEPT 100 Bateria wannowa podtynkowa, z zaworami zwrotnymi - DVGW	F	720,27 PLN



CONCEPT 100 BATERIE TERMOSTATYCZNE WANNOWE ŚCIENNE

Głowica termostatyczna. Uchwyt mocy przepływu z funkcją przycisku Eko-Stop redukujący wypływ wody do 50%. Uchwyt regulacji temperatury z ogranicznikiem do 40°C. Zintegrowany zawór zwrotny. Funkcja Cool Body, zapobiegająca ryzyku poparzenia przez nagrzany korpus baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7282AA	CONCEPT 100 Bateria termostatyczna natryskowa ścienna	F	550,00 PLN



CONCEPT 100 BATERIE TERMOSTATYCZNE NATRYSKOWE ŚCIENNE

Głowica termostatyczna. Uchwyt mocy przepływu z funkcją przycisku Eko-Stop redukujący wypływ wody do 50%. Uchwyt regulacji temperatury z ogranicznikiem do 40°C. Automatyczny przełącznik wanna/natrysk. Zintegrowany zawór zwrotny. Funkcja Cool Body, zapobiegająca ryzyku poparzenia przez nagrzany korpus baterii.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9A7283AA	CONCEPT 100 Bateria termostatyczna wannowa ścienna	F	794,23 PLN



CONCEPT 100 BATERIE KUCHENNE STOJĄCE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Ruchoma wylewka 360°. Metalowy uchwyt, wskaźnik wody ciepła/zimna. System montażu Easy-Fix. Wężyki przyłączeniowe G3/8". Aerator Neopearl, odporny na osadzanie kamienia. Wersja do niskiego ciśnienia BC 524 (ND).



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC523AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna stojąca	F	341,66 PLN
75K9BC524AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna stojąca, do niskiego ciśnienia ND	F	403,27 PLN



CONCEPT 100 BATERIE KUCHENNE ŚCIENNE

Głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury wody. Metalowy uchwyt, wskaźnik woda ciepła/zimna. Aerator Neopearl odporny na osadzanie kamienia. Standardowe przyłącza ścienna. Ruchoma wylewka dł. 20 cm.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC526AA	CONCEPT 100 Bateria kuchenna ścienna	F	329,32 PLN



CONCEPT 100 UCHWYTY BATERII TZ. KLINICZNE 15 CM

Wersja medyczna, uchwyt tzw. kliniczny dł. 15 cm do zastosowania w obiektach publicznych.



Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75K9BC527AA	CONCEPT 100 Uchwyt baterii tz. kliniczny dł. 15 cm	F	85,14 PLN



CONCEPT REGULACYJNE ZAWORY KĄTOWE BENKISER

Kod	Nazwa	Gr.	Cena netto
75BQ7303800	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 3/8" grzybkowy, klasa szumowa I	E	18,90 PLN
75BQ7301212	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 1/2" grzybkowy, klasa szumowa I	E	19,60 PLN
75BQ7301234	CONCEPT Regulacyjny zawór kątowy 1/2" x 3/4" grzybkowy, klasa szumowa I	E	21,10 PLN



Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych

www.concept.ik.pl

www.hurtownieinstalacyjne.pl

hurtownie
instalacyjne.pl

concept