



2019

Katalog produktów

NOWOCZESNE SYSTEMY
ODPROWADZANIA SPALIN




RICOM ENERGY

Ricom Energy sp. z o.o.
ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15
32-050 Skawina
NIP 6793107189

RICOM ENERGY to dynamicznie rozwijający się producent systemów odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych. Firma powstała w 2015 r. jako spółka córka czeskiego RICOM GAS, funkcjonującego na rynku od ponad 20 lat. Korzystając z tego doświadczenia, współpracujemy z renomowanymi producentami kotłów gazowych, hurtowniami oraz klientami związanymi z branżą grzewczą. W trakcie realizacji zamówienia stawiamy na najwyższą jakość produktów i zadowolenie klienta. Oferta RICOM ENERGY obejmuje systemy dostosowane do każdego rodzaju inwestycji: od kotłów małej mocy po kotłownie przemysłowe z zastosowaniem kominów wolnostojących.

-  **PPs**
Materiał Polipropylen
-  **Gwarancja 15 lat**
-  **Do kotłów gazowych kondensacyjnych**
-  **Temperatura spalin do 120°C**
-  **Praca w trybie mokrym**
-  **System pracujący w nadciśnieniu 5000 Pa**
-  **Produkt posiada znak CE**



SPIS TREŚCI

1. Zestawy RICOM SET	8 - 13
2. System jednościenny RICOM SING	14 - 25
3. System elastyczny RICOM FLEX	26 - 29
4. System koncentryczny PP-AL RICOM PAL	30 - 35
5. System koncentryczny PP-PP RICOM PP	36 - 39
6. Adaptery RICOM CONNECT	40 - 41
7. System LAS RICOM LAS	42 - 43
8. System kaskadowy RICOM KASKADA	44 - 47
9. System stal-plastik RICOM INOX	48 - 53



KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ ZGODNIE Z UNE-CEN/TR 1749 (Zobacz poniżej znaczenie każdego terminu):

Pierwsza litera określa typ urządzenia: **B** - urządzenie z wlotem powietrza z kotłowni; **C** - urządzenie uszczelnione w pomieszczeniu.

Pierwsza liczba opisuje metodę wylotu powietrza

- > pionowo
- > poziomo
- > rozdzielone kanały spalinowe
- > nadciśnienie zbiorcze

Druga liczba wskazuje pozycję wentylatora wewnątrz urządzenia

- > bez wentylatora
- > po wymienniku ciepła
- > przed wymiennikiem ciepła



B₂₂-B₂₃

Jednościenny kanał spalinowy wychodzący przez istniejący szyb i pobierający powietrze z kotłowni
System jednościenny str. 14 - 25, System elastyczny str. 26 - 29 oraz System kaskadowy str. 44 - 47



C₁₂-C₁₃

Koncentryczny kanał spalinowy z przekrojem poziomym (przez elewację)
System koncentryczny PP - AL str. 30 - 35



C₃₂-C₃₃

Koncentryczny kanał spalinowy z przekrojem pionowym (przez dach)
System koncentryczny PP - AL str. 30 - 35



C₅₂-C₅₃

Rozdzielony jednościenny kanał spalinowy
System jednościenny str. 14 - 25



C₉₂-C₉₃

Koncentryczny kanał spalinowy wychodzący przez istniejący szyb
System jednościenny str. 14 - 25 oraz System elastyczny str. 26 - 29




C₁₁₀₂-C₁₁₀₃

Koncentryczny kanał spalinowy łączący się ze zbiorczym kominem koncentryczny
Komin zbiorczy pracujący w warunkach nadciśnienia. System LAS str. 42 - 43

CHARAKTERYSTYKA WG NORMY PN-EN 1856 ORAZ PN-EN 14471

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), kominy powinny być oznakowane znakiem CE, aby zagwarantować, że spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i jakości.

Konkretna norma, która nadaje oznaczenie CE, jest różna w zależności od rodzaju zastosowania, w którym komin musi pracować, oraz materiału jego wewnętrznej ściany. W odniesieniu do kominów polipropylenowych obowiązującą normą jest EN 14471, natomiast w przypadku kominów ze stali nierdzewnej, odpowiednią normą jest EN 1856-1. Poniżej znajdują się wymagane oznaczenia, które muszą posiadać kominy zgodnie z każdą z tych norm.





› Zestaw przyłączeniowy ZB-01

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-01	541,62

- › Kolano koncentryczne z inspekcją, DN60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm, DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87°, DN60,
- › Podpora do kolana,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm, DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet




› Zestaw przyłączeniowy ZB-03

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-03	560,59

- › Kolano koncentryczne z inspekcją, DN80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm, DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano 87°, DN80,
- › Podpora do kolana,
- › Rura UV 500mm, DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-06

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-06	474,43

- › Adapter kolanowy Immergas,
- › Rura koncentryczna 250mm, DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87°, DN60,
- › Podpora do kolana,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm, DN80,
- › Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-08

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-08	563,26

- › Adapter prosty Immergas,
- › Kolano koncentryczne 87°, DN 60/100,
- › Rura koncentryczna 250mm, DN 60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87°, DN60,
- › Podpora do kolana,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm, DN80,
- › Płyta dachowa DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-12

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-12	481,98 zł

- › Kolano koncentryczne przycięte 87°, DN60/100,
- › Opaska skręcana DN100,
- › Rura koncentryczna 500mm, DN60/100,
- › Rozeta DN100,
- › Kolano 87°, DN60,
- › Podpora do kolana,
- › Redukcja DN60/80,
- › Rura UV 500mm, DN80,
- › Płyta dachowa DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval




› Zestaw przyłączeniowy ZB-14

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-14	560,59

- › Kolano koncentryczne 87°, DN 80/125,
- › Rura koncentryczna 250mm, DN80/125,
- › Rozeta DN125,
- › Kolano 87°, DN80,
- › Podpora do kolana,
- › Rura UV 500mm, DN80,
- › Płyta dachowa DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.




> Zestaw przyłączeniowy ZB-17

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-17	580,86

- > Adapter Ferroli Fondital,
- > Kolano koncentryczne 87°, DN60/100,
- > Rura koncentryczna 250mm, DN60/100,
- > Rozeta DN100,
- > Kolano 87°, DN60,
- > Podpora do kolana,
- > Redukcja DN60/80,
- > Rura UV 500mm, DN80,
- > Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical




> Zestaw przyłączeniowy ZB-31

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-31	498,22

- > Kolano koncentryczne z inspekcją, DN60/100,
- > Rura koncentryczna 250mm, DN60/100,
- > Rozeta DN100,
- > Kolano 87°, DN60,
- > Podpora do kolana,
- > Rura UV 500mm, DN60,
- > Płyta dachowa stalowa, DN60,

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi



> Zestaw przyłączeniowy ZB-33A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-33A	717,02

- > Adapter pionowy Bosch,
- > Kolano koncentryczne z inspekcją, DN80/125,
- > Rura koncentryczna 250mm, DN80/125,
- > Rozeta DN125,
- > Kolano 87°, DN80,
- > Podpora do kolana,
- > Rura UV 500, DN80,
- > Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



> Zestaw przyłączeniowy ZB-35A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-35A	698,60

- > Adapter pionowy Bosch,
- > Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- > Rura koncentryczna 250mm, DN80/125,
- > Rozeta DN125,
- > Kolano 87°, DN80,
- > Podpora do kolana,
- > Rura UV 500, DN80,
- > Płyta dachowa PP DN80, deflektor, śruby oraz kołki rozporowe,

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-02

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-02	301,06

- › Kolano koncentryczne z inspekcją, DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855 mm, DN60/100,
- › Dwie rozety DN100,

Kompatybilny z kotłami Viessmann, De Dietrich, ACV, Baxi, Termet



› Zestaw przyłączeniowy ZB-04

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-04	406,04

- › Kolano koncentryczne z inspekcją, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN80/125,
- › Dwie rozety DN125,

Kompatybilny z kotłami ATAG, Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-07

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-07	243,21

- › Adapter kolanowy Immergas,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN60/100,
- › Dwie rozety DN100,

Kompatybilny z kotłami Immergas



› Zestaw przyłączeniowy ZB-09

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-09	335,94

- › Adapter prosty Immergas,
- › Kolano koncentryczne 87°, DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN60/100,
- › Dwie rozety DN100,

Kompatybilny z kotłami Immergas




› Zestaw przyłączeniowy ZB-13

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-13	247,13

- › Kolano koncentryczne przycięte 87°, DN60/100,
- › Opaska skręcana, DN100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN60/100,
- › Dwie rozety DN100,

Kompatybilny z kotłami Ariston, Vaillant, Beretta, Saunier Duval



› Zestaw przyłączeniowy ZB-18

Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	ZB-18	349,61

- › Adapter Ferroli Fondital,
- › Kolano koncentryczne 87°, DN60/100,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN 60/100,
- › Dwie rozety DN100,

Kompatybilny z kotłami Ferroli, Fondital, Biasi, Savio, Nova Florida, Unical




› Zestaw przyłączeniowy ZB-34A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-34A	520,84

- › Adapter pionowy Bosch,
- › Kolano koncentryczne z inspekcją, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN80/125,
- › Dwie rozety DN125,

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch



› Zestaw przyłączeniowy ZB-36A

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80/125	ZB-36A	443,36

- › Adapter pionowy Bosch,
- › Kolano koncentryczne 87°, DN80/125,
- › Wyjście poziome koncentryczne 855mm, DN80/125,
- › Dwie rozety DN125,

Kompatybilny z kotłami Junkers, Buderus, Bosch

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

RICOM SING

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami koncentrycznymi (dwuściennymi) lub jako samodzielny system. Przeznaczony do montażu w instalacjach wewnętrznych.

Zastosowanie




Właściwości

- Wykonany z materiału PPs
- Temperatura spalin do 120 °C
- System pracujący w nadciśnieniu
- Praca w trybie mokrym
- Produkt posiada znak CE
- Gwarancja 15 lat


Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM SING.




> Rura prosta 2000 mm




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	19060B	1995	62	75	49,29
80	19080B	1995	70	95	54,51
100	19100B	1990	76	116	65,21
110	19110T	1995	70	130	74,28
125	19125T	1985	75	145	101,38
160	19160T	1990	100	180	195,55
200	19200B	1885	113	225	437,41

> Rura prosta 1000 mm




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	22060B	950	62	75	30,90
80	22080B	950	70	95	32,14
100	22100B	990	81	115	40,81
110	22110T	990	70	127	54,82
125	22125T	990	75	146	64,24
160	22160T	980	100	180	152,26
200	22200B	885	110	225	261,65

> Rura prosta 500 mm



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	21060B	495	65	75	20,33
80	21080B	495	70	95	23,85
100	21100B	495	80	115	25,44
110	21110T	480	70	128	31,67
125	21125T	490	75	146	35,11
160	21160T	495	95	180	65,89
200	21200B	390	112	225	195,61


> Rura prosta 250 mm



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	20060B	245	62	75	14,78
80	20080B	245	70	95	16,49
100	20100B	245	80	115	18,34
110	20110T	245	70	129	22,64
125	20125T	250	75	147	28,37
160	20160T	235	100	180	61,82
200	20200B	140	112	225	130,72


NOWOŚĆ

> Rura prosta 2000 mm odporna na UV



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	19060C	1990	62	75	56,97
80	19080C	1990	70	95	59,96

> Rura prosta 1000 mm odporna na UV



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	22060C	950	62	75	37,23
80	22080C	950	70	95	39,05
100	22100C	985	85	115	62,60
110	22110C	990	70	130	65,19
125	22125C	995	75	145	107,44
160	22160C	985	100	180	162,18


NOWOŚĆ

> Kłapa zwrotna



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80	42080	102	248,61

> Kolano 45°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	11060B	145	80	87	31,21
80	11080B	165	100	90	33,79
100	11100B	170	98	91	26,92
110	11110T	200	113	111	36,20
125	11125T	215	122	120	38,29
160	11160T	270	152	152	53,42
200	11200B	350	215	195	300,75


Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015 – 02

> Kolano 87°




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	10060B	145	55	150	36,44
80	10080B	145	63	150	36,40
100	10100B	160	55	165	55,20
110	10110T	180	70	190	59,05
125	10125T	200	75	205	61,18
160	10160T	250	85	260	77,17
200	10200B	280	77	305	319,63

> Kolano 87° z inspekcją



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	12060B	165	55	150	147,31
80	12080B	165	55	150	98,75
100	12100B	175	55	160	132,50
110	12110T	195	70	180	87,45
125	12125T	210	75	190	109,50
160	12160T	260	85	245	116,07
200	12200B	295	77	295	370,28


> Podpora do kolana



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	46060	405	240	66,78
80	46080	405	240	66,78
100	46100	405	240	66,78
110	46110	405	240	66,78
125	46125	405	240	66,78
160	46160	405	240	79,61

HIT

> Podpora renowacyjna do kolana



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	45060	270	180	53,42
80	45080	280	175	58,72




Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu podpory renowacyjnej.

Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.


› Kolano redukcyjne 60/80°

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/80	1006080	150	63	145	76,36




› Kolano skręcane

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	10080BS	155	63	165	64,85




› Kolano skręcane z przedłużeniem L = 500 mm

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	10080BS2	155	63	115	105,87



› Kolano skręcane na podstawie L = 500 mm


Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	10080PBS	155	63	165	99,68



Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015 – 02

› Kolano skręcane na podst. z przedłuż. L = 500 mm


Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	10080PBS2	150	63	605	119,63



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu kolana skęcanego.


› Kolano na podstawie L = 500 mm

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	10080PB	150	63	150	59,95




› Kolano redukcyjne na podstawie L = 500 mm

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	1006080PB	150	63	145	56,56




› Trójnik

Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60	25060B	-	-	-	42,29
80	25080B	160	65	150	62,39
100	25100B	185	78	175	94,13
110	25110T	180	67	185	69,23
125	25125T	220	77	205	137,72
160	25160T	225	99	230	225,86




Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

Wyczystka



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
80	16080B	175	65	120	102,82
100	16100B	180	78	120	125,08
110	16110T	180	70	120	127,20
125	16125T	185	77	130	149,46
160	16160T	200	85	140	170,66


Denko z odskraplaczem



Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	28060B	95	46,15
80	28080B	95	39,30
100	28100B	85	62,90
110	28110T	100	52,93
125	28125T	105	70,06
160	28160T	120	115,86
200	28200B	130	265,99


NOWOŚĆ

Denko




Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	29060B	65	46,15
80	29080B	70	39,30
100	29100B	60	62,90
110	29110T	75	52,93
125	29125T	80	70,06
160	29160T	95	115,86
200	29200B	135	265,99

Redukcja pionowa*




Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80/60	368060	57	60	75,15
100/80	3610080	70	70	67,50
110/80	3611080	70	60	47,19
110/100	36110100	60	80	68,90
125/80	3612580	60	70	59,54
125/100	36125100	70	75	79,87
125/110	36125110	70	75	158,63

Redukcja pionowa*



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/80	366080	70	60	35,30
60/100	3660100	60	70	124,27
60/110	3660110	60	75	79,52
60/125	3660125	60	80	129,13
60/160	3660160	60	90	161,61
80/100	3680100	65	70	51,72
80/110	3680110	65	75	65,36
80/125	3680125	65	78	98,22
80/160	3680160	65	90	173,73
100/110	36100110	-	-	71,02


Redukcja mimośrodowa*



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/80E	366080E	60	70	43,84

*Skonsultuj dostępność innych średnic.


Czerpnia powietrza do systemu rozdzielnego



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80	46S08P	965	30	52,47
80	46S08N	960	35	56,40
100	46S10N	945	42	115,60
125	46S125N	945	43	190,12
160	46S16N	945	43	222,03

P – Deflektor plastikowy N – Deflektor stalowy


Rozdzielacz systemu PP



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	R601006060	255	95	165	182,53
60/100	R601008080	250	89	175	182,53
80/125	R801258080	295	85	230	214,69


Rozdzielacz systemu PP płaski

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	R601008080HOR	115	245	315,81
80/125	R801258080HOR	115	245	315,81



Deflektor plastikowy

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
80	TERM08P	30	19,78




Deflektor stalowy

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	TERM06I	-	38,16
80	TERM08I	35	38,16
100	TERM10I	43	53,00
110	TERM11I	43	53,00
125	TERM125I	43	84,80
160	TERM160I	42	90,10
200	TERM200I	-	100,70




Płyta dachowa płaska PP lub ALU

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80	ZB80SCHA-PP	210	300	165,24
80	ZB80SCHA-AL	210	300	401,97



Płyta dachowa płaska stalowa


Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	ZB60SCHA-ST	180	330	144,04
80	ZB80SCHA-ST	185	325	154,64
100	ZB100SCHA-ST	-	-	212,21
110	ZB110SCHA-ST	170	330	222,87
125	ZB125SCHA-ST	170	330	254,72
160	ZB160SCHA-ST	270	400	418,94



NOWOŚĆ

Kołnierz przeciwdeszczowy do rury UV

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60	ZB60SC	63	75	56,74
80	ZB80SC	64	72	60,70



Rura prosta 500 mm odporna na promieniowanie UV

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
60	21060CM	500	32,69
80	21080CM	500	32,69



Obejma pionująca plastikowa UNI

Ø	Kod produktu	A Max	Cena PLN
60-160	34UNI2	480	19,08



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu obejmy pionującej.

› Obejma pionująca
stalowa i łącząca



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	06071 SWP	25,95
80	08071 SWP	25,95
100	10071 SWP	37,10
110	11071 SWP	37,10
125	125071 SWP	37,10
160	16071 SWP	58,30
200	20071 SWP	68,90

› Uszczelka



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	31060	11,11
80	31080	11,79
100	31100	9,54
110	31110	9,54
125	31125	15,90
160	31160	15,90
200	31200	47,70

HIT RICOM #10080PBS
Kolano skręcane na podstawie



Zeskanuj QR kod
i zobacz instrukcję
montażu kolana
skręcane.



RICOM FLEX

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. System bazuje na przewodzie elastycznym, który doskonale sprawdza się w krzywych kanałach kominowych poddawanych renowacji. Produkt jest całkowicie odporny na promieniowanie UV.

Zastosowanie




Właściwości

- Wykonany z materiału PPs
- Temperatura spalin do 120 °C
- System pracujący w nadciśnieniu
- Praca w trybie mokrym
- Produkt posiada znak CE
- Gwarancja 15 lat


Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM FLEX.



› Wkład elastyczny 50 mb odporny na UV (niewymagający łączników)



Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN*
60	24060S	270	28	67	60	44,24
80	24080S	240	28	90	80	55,61

*Cena za 1mb




Zeskanuj QR kod i zobacz, jak poprawnie dociąć wkład elastyczny.

› Uszczelka



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60	31060	11,11
80	31080	11,79

› Wkład elastyczny 30 mb (wymagający łączników)




Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN*
80	24075	250	27	-	-	42,40
90	24090	270	27	-	-	49,80
110	24110	-	-	-	-	58,30
125	24125	260	28	-	-	73,14
140	24140	-	-	-	-	78,44

Średnice Ø 80 – 30 mb, Ø 90/110/125/140 – 25 mb


*Cena za 1mb

› łącznik dolny




Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80	268075	75	60	79,10
90	268090	70	100	99,83
100	26100110	-	-	131,38
110	26110	95	85	118,19
125	26125	95	85	106,32
140	26125140	-	-	115,62

› łącznik pośredni




Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80	23075	100	100	139,05
90	23090	-	-	136,63
90	2390110	-	-	178,67
110	23110	110	110	188,53
125	23125	-	-	203,94
140	23140	-	-	242,76

› łącznik górny



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
80	277580	-	-	81,92
90	279080	-	-	81,96
100	2790110	-	-	119,80
110	27110	85	95	111,79
125	27125	85	95	151,92
140	27140150	-	-	261,50

Płyta dachowa płaska PP
ZB80SCHA-PP



RICOM PAL

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościnnymi lub jako samodzielny system. Obudowany metalowym płaszczem pasuje idealnie do wewnętrznych instalacji, zmniejszając ingerencję w konstrukcję budynku do niezbędnego minimum.

Zastosowanie




Właściwości

- › Wykonany z materiału PPs / metal
- › Temperatura spalin do 120 °C
- › System pracujący w nadciśnieniu
- › Praca w trybie mokrym
- › Produkt posiada znak CE
- › Gwarancja 15 lat


Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM PAL.




› Rura prosta koncentryczna



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100R250	200	50	108	77,91
60/100	PP60/100R500	450	50	108	79,50
60/100	PP60/100R1000	950	50	208	107,10
80/125	PP80/125R250	185	60	135	88,70
80/125	PP80/125R500	440	55	133	94,13
80/125	PP80/125R1000	945	50	133	149,93
110/160	PP110/160R250	-	-	-	114,00
110/160	PP110/160R500	-	-	-	158,98
110/160	PP110/160R1000	-	-	-	247,22

› Rura prosta koncentryczna z inspekcją




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100RS	135	50	110	157,22
80/125	PP80/125RS	185	60	135	197,84
110/160	PP110/160RS	-	-	-	482,23

› Kolano koncentryczne 45°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B45	165	90	90	75,07
80/125	PP80/125B45	185	105	105	111,45
110/160	PP110/160B45	-	-	-	177,62


› Kolano koncentryczne 87°



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B90	165	54	170	81,07
60/100	PP60/100B90A*	165	54	158	91,67
80/125	PP80/125B90	185	54	185	142,21
110/160	PP110/160B90	-	-	-	298,56


*Docięte

Kolano koncentryczne z inspekcją




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100RB	185	62	175	173,03
80/125	PP80/125RB	215	55	185	223,77
110/160	PP110/160RB	-	-	-	477,51

Kolano koncentryczne redukowane z inspekcją




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100 80/125	3.012085RB	215	55	185	378,43

Trójnik rewizyjny z odprowadzeniem kondensatu




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100TO	100	54	165	285,78
80/125	PP80/125TO	125	55	150	377,70
110/160	PP110/160TO	-	-	-	449,74

Wyjście poziome koncentryczne + 2 rozety




Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	PP60/100WD	120	730	178,61
80/125	PP80/125WD	150	730	203,65
110/160	PP110/160WD	-	-	351,70

Wyjście pionowe koncentryczne stalowe



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	NN60/100DDBS	495	100	198,43
80/125	NN80/125DDBS	495	95	216,75
110/160	NN110/160DDBS	-	-	310,74


Wyjście pionowe koncentryczne + obejma



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100	PP60/100DDBR	535	610	307,42
80/125	PP80/125DDBR	670	490	336,83
60/100	PP60/100DDBS	535	610	317,72
80/125	PP80/125DDBS	670	490	340,45

R – Czerwone S – Czarne

Przejście do dachów skośnych 25° do 50°




Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100-125	ZB125UBPS	450	450	245,33
100-125	ZB125UBPR	450	450	245,33

R – Czerwone S – Czarne


> Płyta dachowa aluminiowa

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100-125	ZB125FDK	150	400	161,04




> Płyta dachowa Zorro

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100-125	ZB125FDK2	65	325	97,44




> Redukcja koncentryczna

Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
60/100-80/125	3.012085	35	90	76,49




> Redukcja pionowa, plastik-stal

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
100/110-150/160	3.012094	130	194,46



> Opaska

Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
100	1072ASWP	35	25,44
125	12572ASWP	35	27,48



> Obejma mocująca do ściany

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80	08086SWB	26,99
100	10086SWB	29,26
110	11086SWB	29,89
125	125086SWB	30,04
160	16086SWB	95,64
200	20086SWB	125,21



> Rozeta gumowa

Ø	Kod produktu	Cena PLN
80	830BG	18,74
100	830CG	15,94
125	830DG	20,33
160	830EGS	68,07



> Obejma pionująca stalowa

Ø	Kod produktu	Cena PLN
100	10071SWP	37,10
125	125071SWP	45,09



RICOM PP

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościennymi lub jako samodzielny system. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji w brudnym szachcie.

Zastosowanie




Właściwości

- Wykonany z materiału PPs
- Temperatura spalin do 120 °C
- System pracujący w nadciśnieniu
- Praca w trybie mokrym
- Produkt posiada znak CE
- Gwarancja 15 lat


Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM PP.




› Rura prosta koncentryczna PP




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100R250V	245	80	115	62,46
60/100	PP60/100R500V	495	80	115	72,63
60/100	PP60/100R1000V	990	80	115	100,47
60/100	PP60/100R2000V	1990	76	116	190,82
80/125	PP80/125R250V	250	75	147	70,17
80/125	PP80/125R500V	490	75	146	82,32
80/125	PP80/125R1000V	990	75	146	131,95
80/125	PP80/125R2000V	1985	75	145	250,71
110/160	PP110/160R250V	235	100	180	109,29
110/160	PP110/160R500V	495	95	180	131,59
110/160	PP110/160R1000V	980	100	180	210,43
110/160	PP110/160R1000VC	985	100	180	234,95
110/160	PP110/160R2000V	1990	100	180	399,81

› Kolano koncentryczne 30° PP




Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B30V	150	80	80	127,94
80/125	PP80/125B30V	195	100	100	164,30
110/160	PP110/160B30V	250	130	130	201,40

› Kolano koncentryczne 45° PP



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B45V	170	98	91	83,82
80/125	PP80/125B45V	215	122	120	116,60
110/160	PP110/160B45V	270	152	152	212,00

› Kolano koncentryczne 87° PP



Ø	Kod produktu	A	B	C	Cena PLN
60/100	PP60/100B90V	160	55	165	86,24
80/125	PP80/125B90V	200	75	205	120,01
110/160	PP110/160B90V	250	85	260	192,80

› Trójnik rewizyjny

Ø


Kod produktu

Cena PLN

110/160


PP110/160RV

265,00



rura prosta koncentryczna PP/PP
PP80/125R250V


Adapter Immergas pionowy	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	60/100	3.012086CES	65	143,55



Adapter Immergas rozdzielny	Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
	60/100	3.012087CES	70	65	132,50



Adapter Immergas kolanowy	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	60/100	3.012088CES2	65	164,30



Adapter Ariston kolanowy	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	60/100	3.012089	35	117,11



Systemy odprowadzania spalin PN – EN 14471 + A1 2015 – 02

Adapter Ferroli, Fondital, Unical	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	60/100	3.012090CES	45	132,50




Adapter Bosch, Buderus, Junkers 92 pionowy	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	80/125	3.012092CES	130	143,55



Adapter Bosch, Buderus, Junkers 92 pionowy	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	80/125	3.012092	75	143,55



Adapter Ariston pionowy	Ø	Kod produktu	A	Cena PLN
	60/100-80/125	3.012095	115	132,50



Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

RICOM LAS

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PPs stosowany w wielorodzinnych budynkach, wyposażonych w kilka kotłów kondensacyjnych. Odpowiada wymaganiom kilku-piętrowych domów, w których spaliny muszą być zbiorczo odprowadzane z kotłów rozmieszczonych na różnych kondygnacjach. Projekt konkretnego systemu zbiorczego należy skonsultować z działem technicznym firmy.

Zastosowanie




Właściwości

- Wykonany z materiału PPs
- Temperatura spalin do 120 °C
- System pracujący w nadciśnieniu
- Praca w trybie mokrym
- Produkt posiada znak CE
- Gwarancja 15 lat


Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM LAS.




Trójnik z odgałęzieniem redukowanym*



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100/60	2510060	245	80	124,86
100/80	2510080	245	80	154,25
110/60	2511060	245	70	161,51
110/80	2511080	245	70	186,87
125/60	2512560	250	75	196,44
125/80	2512580	250	75	206,01
160/60	2516060	235	100	228,75
160/80	2516080	235	100	233,42
160/100	25160100	235	100	244,22
160/110	25160110	235	100	254,94
160/125	25160125	235	100	271,04

Płyta dachowa stalowa



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
100	ZB100SCHA-ST	-	-	212,21
110	ZB110SCHA-ST	170	330	222,87
125	ZB125SCHA-ST	170	330	254,72
160	ZB160SCHA-ST	270	400	418,94

Pozostałe elementy - patrz strona 15 – 24

* Skonsultuj możliwość zamówienia trójników o innych wymiarach od L = 250 do L = 2000

RICOM KASKADA

System z tworzywa sztucznego PPs znajdujący zastosowanie w równoczesnym odprowadzaniu spalin z kilku kotłów kondensacyjnych. System można dostosować do wymagań każdego rodzaju kotłowni, w których szeregowo rozmieszczone kotły odprowadzają spaliny do wspólnego pionu kominowego. Projekt konkretnej kaskady należy skonsultować z działem technicznym firmy.

Zastosowanie




Właściwości

- Wykonany z materiału PPs
- Temperatura spalin do 120 °C
- System pracujący w nadciśnieniu
- Praca w trybie mokrym
- Produkt posiada znak CE
- Gwarancja 15 lat


Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM KASKADA.




System kaskadowy - pakiet 2 kotły*




Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
110/80	45211080	1250	1270	1195	150	1107,98
125/80	45212580	1250	1270	1205	150	1273,67
160/80	45216080	1250	1270	1200	150	1480,37
160/110	452160110	1220	1260	1200	150	1861,97
200/80	45220080	-	-	-	-	3018,46
200/110	452200110	-	-	-	-	2471,19

System kaskadowy - pakiet 3 kotły*



Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
110/80	453111080	1250	1270	1195	150	1515,79
125/80	45312580	1250	1270	1205	150	1721,05
160/80	45316080	1250	1270	1200	150	2004,46
160/110	453160110	1220	1260	1200	150	2544,46
200/80	45320080	-	-	-	-	2650,26
200/110	453200110	-	-	-	-	3308,68

System kaskadowy - pakiet 4 kotły*




Ø	Kod produktu	A	B	C	D	Cena PLN
110/80	45411080	1250	1270	1195	150	1986,31
125/80	45412580	1250	1270	1205	150	2381,40
160/80	45416080	1250	1270	1200	150	2612,36
160/110	454160110	1220	1260	1200	150	3332,36
200/80	45420080	-	-	-	-	4435,62
200/110	454200110	-	-	-	-	4286,05

* Pakiet zawiera:


- Kolektor
- Adapter z klapką
- Pokrywa rewizyjna z odprowadzeniem kondensatu
- Kolano 87°

- › Połączenie z wlotem na 1 kocioł



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
110/110	15110110	130	1325	203,67
125/110	15125110	135	1340	252,88
160/110	15160110	145	1350	351,71
200/80	1520080	135	990	492,90
200/110	15200110	140	990	548,04

- › Adapter z klapką



Ø	Kod produktu	A	B	Cena PLN
110/80	4211080	195	140	214,79
160/110	42110160	200	250	373,79

- › Syfon



Ø	Kod produktu	Cena PLN
32	B9230	153,06

- › Pokrywa rewizyjna z odpr. kondensatu



Ø	Kod produktu	Cena PLN
110	41110	92,05
125	41125	143,66
160	41160	159,70
200	41200	332,65

RICOM INOX

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego PP oraz stali nierdzewnej do kotłów kondensacyjnych. Może być stosowany jako wkład kominowy w połączeniu z systemami jednościenneymi lub jako samodzielny system. Możliwość zamówienia w innym kolorze.


Właściwości

- System pracujący w nadciśnieniu
- Praca w trybie mokrym
- Produkt posiada znak CE
- Gwarancja 15 lat

Instrukcja montażu



Zeskanuj QR kod i zobacz instrukcję montażu systemu RICOM INOX.



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100R250V	65,00
80/125	PN80/125R250V	73,00
110/160	PN110/160R250V	95,00



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100R500V	91,00
80/125	PN80/125R500V	101,00
110/160	PN110/160R500V	134,00



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100R1000V	136,00
80/125	PN80/125R1000V	156,00
110/160	PN110/160R1000V	206,00



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100R1000CV	138,00
80/125	PN80/125R1000CV	158,00
110/160	PN110/160R1000CV	208,00



Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

› Kolano 30°



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100B30V	109,00
80/125	PN80/125B30V	130,00
110/160	PN110/160B30V	155,00

› Kolano 45°




Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100B45V	111,00
80/125	PN80/125B45V	122,00
110/160	PN110/160B45V	148,00

› Kolano 90°



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100B90V	177,00
80/125	PN80/125B90V	201,00
110/160	PN110/160B90V	250,00

› Wyczystka



Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100RV	268,00
80/125	PN80/125RV	278,00
110/160	PN110/160RV	433,00

› Trójnik z zasyssem




Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100RZ	281,00
80/125	PN80/125RZ	287,00
110/160	PN110/160RZ	456,00

› Rozeta




Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/100013	42,00
80/125	PN80/125013	43,00
110/160	PN110/160013	44,00

› Obejma murowa regulowana



Ø	Kod produktu	Cena PLN
100	10836SW	168,00
125	12836SW	168,00
160	16836SW	168,00

› Obejma murowa



Ø	Kod produktu	Cena PLN
100	10086SW	111,00
125	12586SW	129,00
160	16086SW	141,00


Ceny netto podane w katalogu mogą ulec zmianie.

>
Zakończenie dachowe




Ø	Kod produktu	Cena PLN
60/100	PN60/10011	154,00
80/125	PN80/12511	155,00
110/160	PN110/16011	157,00

>
Przejście dachowe 30° / 45°




Ø	Kod produktu	Cena PLN
100	10017DW	436,36
125	13017DW	454,55
160	15017DW	474,55

>
Przejście dachowe 5° / 30°




Ø	Kod produktu	Cena PLN
100	10018DW	436,36
125	13018DW	454,55
160	15018DW	474,55

>
Przejście dachowe płaskie



Ø	Kod produktu	Cena PLN
100	10019DW	364,41
125	13019DW	379,56
160	15019DW	440,56

Mapa przedstawicieli handlowych.



Nasi przedstawiciele

ARKADIUSZ LUBERDA

DYREKTOR DS. HANDLOWYCH

Telefon: +48 512 083 099

Email: arkadiusz.luberda@ricomenergy.pl

1. MICHAŁ BRAMORSKI

MENADŻER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Telefon: +48 506 959 511

Email: michal.bramorski@ricomenergy.pl

2. MAŁGORZATA BŁANIK

REGIONALNA KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Telefon: +48 517 791 878

Email: malgorzata.blanik@ricomenergy.pl

3. PAWEŁ OLEJARZ

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Telefon: +48 518 350 015

Email: pawel.olejarz@ricomenergy.pl

4. DAMIAN GADOCHA

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Telefon: +48 515 754 925

Email: damian.gadocha@ricomenergy.pl

5. KAROL KALINOWSKI

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Telefon: +48 798 932 650

Email: karol.kalinowski@ricomenergy.pl

6. DAWID POTOCKI

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Telefon: +48 515 776 665

Email: dawid.potocki@ricomenergy.pl

7. RAFAŁ POLAK

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Telefon: +48 516 162 663

Email: rafal.polak@ricomenergy.pl

8. TOMASZ KRYCH

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Telefon: +48 518 380 983

Email: tomasz.krych@ricomenergy.pl

CENTRALA RICOM ENERGY

+48 798 839 401

Email: biuro@ricomenergy.pl

ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15
32-050 Skawina

